

# MAURER®

## IL MIGLIORE AMICO PER LA CASA E IL LAVORO



offerta valida fino al 31.12.2024

presso il negozio



### 109,00



CE

**YAMATO**

**compressore carrellato lubrificato C 2/24 L**  
capacità serbatoio 24 L - potenza 2 Hp - giri minuto 2.850 - max pressione 8 bar - aria aspirata 180 L/min - con doppio manometro e doppio connettore rapido - peso 18,5 kg  
cod. 83113



**Montaggio  
rapido  
ad incastro**

**MAURER**  
scaffale in kit

Portata ripiano: 175 kg  
Scaffale in acciaio con 5 ripiani  
Mis. 90x40x180H cm  
cod. 99381

### 29,90

**ATTENTI  
AL PREZZO**

### 44,90



CE

**YAMATO**

**aspiracenera elettrico CINIX**  
potenza 800 watt - Motore silenziato - Funzione aspirazione e soffiaggio  
Serbatoio acciaio inox 15 litri - Tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica  
Ø tubo 44 mm x 1,25 m - Bocchetta di aspirazione con prolunga - Peso 3,0 kg  
cod. 93740

### 89,00

**MAURER**

**scaletta/sgabello SLIM STEP ALU**  
struttura in alluminio resistente e leggera  
Piedini in plastica antiscivolo  
Parapetto di sicurezza - **Minimo ingombro da chiusa** - Montante 5x2 cm  
Dimensione gradini 33,5x13 cm  
Piattoforma 33,5x26 cm - Larghezza totale 46 cm  
A norma EN 14183 - Portata 150 kg  
**4 gradini**  
cod. 53255



CE



**Novità**

### 69,00

**MAURER**

**termoconvettore ceramico da parete SMART WIFI Corfu'**  
2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - termostato di sicurezza  
Timer settimanale - con telecomando - display LCD - pannello frontale in vetro  
Dimensione 58x15x23 cm  
cod. 84296

CE



Team Moto MAURER Trofeo **Aprilia RS660**



Segui Maurer sui social





**55,00**

**MAURER**  
stufa al quarzo da pavimento  
**TONGAREVA**

3 selezioni temperatura.  
potenza 650-1300-2000 watt  
Area riscaldata: 15-20 m<sup>2</sup> circa - Inclinazione regolabile  
+/- 45° Sistema di spegnimento automatico in caso di  
ribaltamento dell'unità - Per uso in ambienti esterni  
ed interni - IP34 - Dimensioni 50,5x17,5x31 cm  
Piantana base Ø 50 cm, altezza regolabile 180-210 cm  
cod. 83138



**31,90**

**MAURER**  
stufa alogena  
al carbonio  
**ILOVIK**

potenza 450-900 watt  
2 selezioni di temperatura  
**Funzione oscillante**  
Spegnimento automatico  
in caso di ribaltamento  
Maniglia di trasporto  
Dimensioni 30x30x70 cm  
cod. 80682



**39,00**

**Novità**

**MAURER**  
termoventilatore  
**LASTOVO**

**Effetto fiamma**  
2 selezioni temperatura  
potenza 800-2000 watt  
1 ventilazione estiva  
Protezione termica termostato  
regolabile  
**Funzione oscillante**  
Dimensioni: 23x23x60 cm  
cod. 84289



**Novità**

**89,00**

**MAURER**  
termoventilatore  
ceramico a torre  
**ITAKA**

2 selezioni temperatura.  
potenza 1300-2000 watt  
Ventilazione estiva  
Termostato di sicurezza - **Funzione oscillante**  
Luce notturna con varianti colore  
Display led con controllo touch o telecomando  
Dimensione 27x27x74,5 cm  
cod. 84290



**12,90**

**MAURER**  
termoventilatore  
**SWIFT**

potenza 1000-2000 watt  
2 selezioni temperatura  
1 ventilazione estiva  
Protezione termica  
Termostato regolabile  
Corpo in plastica antiurto  
Maniglia per il trasporto  
cod. 98553



**12,50**

**MAURER**  
stufa al quarzo  
**ANDROS**

potenza 400-800 watt  
2 selezioni di temperatura.  
Alta efficienza.  
Spegnimento automatico  
in caso di ribaltamento.  
Maniglia per il trasporto.  
Dimensioni: 10,5x26x39,5H cm  
cod. 98562



**20,90**

**MAURER**  
termoventilatore  
**MITIA**

2 selezioni temperatura.  
potenza 1000-2000 watt  
1 ventilazione estiva  
Protezione termica termostato  
regolabile - **Funzione oscillante**  
Dimensioni: 29x16x21 cm  
cod. 98556



**28,90**

**MAURER**  
termoventilatore ceramico  
**Lussino**

2 selezioni temperatura.  
potenza 1000-1500 watt  
Termostato regolabile - Resistenza in ceramica  
Protezione termica - **Funzione oscillante**  
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
Dimensione 17x11x24 cm  
cod. 84288



**Novità**

**23,00**

**MAURER**  
stufa alogena  
**SKIATHOS**

potenza 400-800-1200 watt  
3 selezioni di temperatura  
Spegnimento automatico in caso  
di ribaltamento - **Funzione oscillante**  
Dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm  
cod. 99663



**24,90**

**MAURER**  
stufa alogena  
**KOS**

potenza 400-1600 watt  
4 selezioni di temperatura.  
**Funzione oscillante.**  
Protezione termica.  
Rete radiante.  
Spegnimento automatico  
in caso di ribaltamento.  
Maniglia di trasporto.  
Dimensioni: 11,5x35x56H cm  
cod. 98561



**29,00**

**MAURER**  
termoconvettore da pavimento  
mod. **TINOS**

potenza 750-2000 watt  
3 selezioni temperatura - Dispositivo aria forzata (Turbo).  
Protezione termica - Termostato regolabile.  
Maniglia per il trasporto  
Dimensioni: 53,5x20x38,5 cm  
cod. 98563



**43,90**

**MAURER**  
termoconvettore da pavimento  
**AROR**

potenza 1250-2000 watt  
2 selezioni di temperatura - Dispositivo aria forzata (TURBO).  
Termostato controllo temperatura - Protezione termica.  
Timer 24 ore - Con maniglia per il trasporto integrata.  
Dimensioni: 44,5x20x69,5 cm  
cod. 82428



**59,00**

**MAURER**  
termoconvettore da parete  
**SAMO**

2 selezioni temperatura  
potenza 1000-2000 W  
Oscillazione automatica - Termostato di sicurezza  
Timer settimanale - Con telecomando - Display LCD  
Dimensioni: 54x20x12 cm  
cod. 99662



**59,00**

**MAURER**  
riscaldatore elettrico industriale  
**REI 3300**

potenza 1650-3300 watt - Portata aria 514 m<sup>3</sup>/h  
Dimensioni 26,5x26x40 cm - Peso 5,10 kg  
Resistenza in acciaio inox - Con ventola  
cod. 84292





A+   
 ★★★★★



**MAURER**


**Stufe a pellet in acciaio.**  
Interruttore automatico ON/OFF.  
Possibilità di funzionamento in modalità economica.  
Pressostato di sicurezza.  
Sonda di controllo temperatura.  
Caricamento del pellet automatico.  
Timer. Con telecomando.  
Ventilata

**stufa a pellet - mod. 8**

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.  
Potenza termica: 6,9 kw.  
Autonomia min/max 9 / 18 ore  
Capacità serbatoio: 13 kg  
Volume riscaldabile: 160 mt<sup>3</sup>  
cod. 21738 - bordeaux  
cod. 21739 - bianco




**850,00**



**stufa a pellet - mod. 12**

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.  
Potenza termica: 9,7 kw.  
Autonomia min/max 6,5/ 18 ore  
Capacità serbatoio 13 kg  
Volume riscaldabile: 200 mt<sup>3</sup>  
cod. 21742 - bordeaux



**1050,00**

EN 14785 



A+   
 ★★★★★



**MAURER**


**stufa a pellet - mod. MIGNON 6**

Stufa a pellet in acciaio verniciato.  
Focolare in ghisa estraibile.  
Termostato interno.  
Programmatore giornaliero.  
Predisposizione Wi-fi  
cod. 21747 - colore bordeaux  
cod. 21748 - colore bianco



**690,00**

Tubo uscita fumi: Ø 80 mm.  
Potenza termica: 7 kw.  
Consumo max: 1,4 kg/h  
Autonomia min/max: 7 / 14 ore  
Capacità serbatoio: 11 kg  
Volume riscaldabile: 145 mt<sup>3</sup>



EN 14785 



**Novità**

**MAURER**

**stufa ad ombrello ZANTE II**

potenza 13 kW - consumo 870 g/h  
Altezza 221 cm - peso 15 kg  
Accensione piezoelettrica  
Valvola di sicurezza in caso di ribaltamento  
Con ruote  
cod. 84293

**139,00**





**139,00**

**MAURER**

**riscaldatore industriale a gas RIG 30V**

potenza max 18 - 30 kW - consumo 1,3 - 2,18 kg/h  
Regolabile - con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione  
Accensione piezoelettrica - con ventola  
Dimensioni 49x25x35,5 cm - peso 6,30 kg  
cod. 53586





**Novità**

**119,00**

**MAURER**

**stufa a gas ad infrarossi KIMOLOS - ventilata**

potenza 4,2 kW - consumo 305 g/h  
3 livelli di potenza selezionabili  
3 piastre ceramiche - Turbo ventola (aria fredda)  
Sistema rilevamento ossigeno  
Interruttore antiribaltamento  
Accensione piezoelettrica - Ruote piroettanti  
Dimensioni 42x36x72 cm - Peso 11 kg  
cod. 84287



**Novità**

**109,00**

**YAMATO**

**aspirapolvere-lavappeti 1.2/20**

potenza 1200 watt - Idonea per l'aspirazione di polvere solidi e liquidi, lavappeti e per il soffiaggio di foglie in esterno o terrazze - Serbatoio in polipropilene - Peso 7 kg - Dotazione accessori per aspirazione e soffiaggio.  
cod. 84320





**34,90**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM



**YAMATO**

**aspiracenera a batteria litio AV 15/20 L (solo corpo)**

potenza 20 V - Funzione aspirazione e soffiaggio - Serbatoio acciaio verniciato 15 L - Ø tubo 36 mm - Tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica - Filtro in tessuto ignifugo + filtro alta efficienza - Completo di accessori - Peso 2,70 kg  
cod. 80691





**2,90**


**ricarica deumidificatore ARIASANA Assorbiumidità**

Deumidificatore a cristalli attivi  
Previene cattivi odori, condensa e muffa  
Ideale per: cantina, taverna, garage  
Sacchetto da 450 gr  
cod. 23251 prof. classica  
cod. 23201 prof. lavanda



**18,90**

**deumidificatore ARIASANA Stop Umidità**  
Kit assorbiumidità ideale per gli ambienti molto umidi e per quelli che rimangono chiusi a lungo - Contiene 2 ricariche di cristalli ad alto assorbimento da 450 gr.  
cod. 23250



**scovolo in kit per camini**  
Composto da 6 aste in PPL da 1,4 mt (8,4 mt)  
1 molla flessibile da 20 cm,  
1 scovolo in acciaio Ø25 cm.  
cod. 53865

**25,90**



**31,90**

**parascintille in ferro battuto**  
Verniciato nero - Con decori in ferro battuto a rilievo  
3 pannelli squadrati, incernierati tra di loro - Lavorazione a mano  
Spessore struttura 10 mm - Mis. 100x50H cm  
cod. 28513

**25,90**

**set caminetto in ferro battuto**  
Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 12 mm  
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio  
Verniciatura a polvere epossidica  
Mis. 25x70H cm.  
cod. 29523



**14,90**

**set caminetto in ferro battuto**  
Struttura e attrezzi in ferro tondo verniciato nero da 10 mm  
Set composto da: supporto, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio  
Verniciatura a polvere epossidica  
Mis. 22x58H cm.  
cod. 29522



**28,90**

**set caminetto in ferro battuto**  
Attrezzi in ferro tondo nero da 12 mm.  
Set composto da: cestino, paletta, spazzola, pinze, attizzatoio.  
Cestino esagonale da Ø 19 cm.  
Verniciatura a polvere epossidica.  
Mis. Ø20x50H cm.  
cod. 29525



**1,50**  
**papillon**  
**accendifuoco ecologico**  
Solido in cubetti - 32 pezzi  
cod. 81764



**9,50**  
**papillon**  
**tronchetto antifuliggine**  
Pulisce il caminetto dalle incrostazioni di fuliggine  
Brucia per 2 ore circa  
cod. 94427



**3,90**  
**tronchetto per camino FIBRA FLAME**  
Ceppo-tronchetto prodotto con segatura pressata con l'aggiunta di paraffina minerale  
Brucia per oltre 2 ore - Peso 950 g.  
cod. 70730



**4,20**  
**tronchetto combustibile in faggio e rovere**  
Ecosostenibile derivante dalla pressatura di segatura naturale. E' utilizzabile in qualsiasi stufa e caldaia a legna, in forni da pane e da pizzeria. Scatola 10 kg.  
cod. 29562



**MAURER**  
**parafreddo gomma**  
Colore nero  
15x5 mm - Lung. 10 m  
cod. 88199 **4,90**

20x5 mm - Lung. 10 m  
cod. 88200 **5,90**

30x5 mm - Lung. 10 m  
cod. 88201 **8,90**



**MAURER**  
**parafreddo in gomma autoadesivo**  
profilo a E  
Lung. 6 metri  
Bianco  
cod. 54077  
Marrone  
cod. 52434  
CE

**2,20**

profilo a P  
Lung. 6 metri  
Bianco  
cod. 88202  
Marrone  
cod. 88203



**ATTENTI AL PREZZO**



**4,90**

**pannello isolante termoriflettente**  
In resina di polietilene accoppiato ad un film alluminizzato rifrangente - Mis. 70x100 cm  
cod. 54079



**2,70**

**MAURER**  
**asta parafreddo in PVC per porte**  
Lung. 1 mt - Con spazzolino  
Marrone  
cod. 52490  
Bianco  
cod. 52489



**MAURER**  
**parafreddo spugna**  
resina espansa autoadesiva  
10x6 mm - Lung. 8 m  
cod. 52431 **0,90**

30x6 mm - Lung. 4 m  
cod. 53461 **1,20**



5,50

**MAURER**  
lampada solare led con  
sensore crepuscolare e  
di movimento

200 lumen - Batteria interna:  
litio 3,7 V - 1200 mAh  
Tempo di ricarica: 8 h ca.  
Protezione: IP 65  
Area sensore: 120° - 3 mt  
cod. 81548



12,90

**MAURER**  
lampada solare LED con  
sensore crepuscolare e di  
movimento - 270 lumen

Batteria interna: litio 3,7 V - 1800 mAh  
Tempo di ricarica: 6-8 h ca.  
Protezione: IP 65  
Area sensore: 120° - 3 mt  
cod. 60016



14,90

**MAURER**  
proiettore led con sensore  
crepuscolare e di movimento

15W - 1350 lumen - 4000 K  
Angolo del fascio luminoso 120°  
Area di rilevamento: 140°x8 m circa  
Tempo di illuminazione 10±3sec-10±2min  
Grado di protezione IP 54 - classe F  
Dimensioni: 125x145x39 mm  
cod. 83087



**MAURER**  
torcia led ricaricabile  
multifunzione

Batteria interna:  
litio 3,7V - 1200 mAh.  
Tempo di ricarica: 4h  
Led alta luminosità  
Calamita posteriore  
e due sulla base  
Gancio girevole a scomparsa  
Supporto regolabile a 180°  
cod. 97411

19,90



9,90

**MAURER**  
torcia a LED - magnetica

Luce frontale ampia 200 lumen.  
Luce superiore 60 lumen.  
Una calamita sul fondo.  
Gancio a scomparsa. Batteria litio  
900mAh integrata ricaricabile via  
USB. Ricarica 1h 30min.  
Autonomia 2h - 6h.  
cod. 80715



**papillon**  
applique da parete  
GLAMOUR

Applique da parete per esterno  
Corpo in alluminio,  
diffusore in vetro.  
Lampadina (esclusa) GU10  
Colore nero  
Mis. 8x10,7x14,2H cm  
cod. 83860

13,90



**papillon**  
applique da parete  
ELEGANT

Applique da parete per esterno.  
Corpo in alluminio,  
diffusore in vetro.  
Lampadina (esclusa) GU10  
Colore bianco  
Mis. 6,8x7,8x10H cm  
cod. 83861

9,90



**papillon**  
applique da parete  
GRACE

Applique da parete per esterno.  
Corpo in alluminio,  
diffusore in vetro  
Lampadina (esclusa) GU10  
Colore bianco  
Mis. 6,8x7,8x10H cm  
cod. 83862

9,90



**papillon**  
applique da soffitto  
FINE

Applique da parete per esterno.  
Corpo in alluminio,  
diffusore in vetro  
Lampadina (esclusa) GU10  
Colore nero  
Mis. Ø8,4x10H cm  
cod. 83858

8,90



29,90

**FANION**

avvolgicavo elettrico  
4 schuko

Avvolgicavo Ø195 mm  
Cavo 15 m 3G1 H05VV-F  
Spina italiana 2P+T 10A  
4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T  
16A - Disco prese Ø145 mm + interruttore  
automatico luminoso di sovraccarico  
cod. 26455



**MAURER**  
lampada LED  
appendibile

Con base magnetica.  
Luminosità 120 lumen.  
Funziona con 3 batterie AAA  
(non incluse)  
cod. 51896



3,50



**MAURER**  
lampada goccia a led  
attacco E27 - classe A+  
Fascio luminoso 180°

8W - 806 lumen  
2700 °K  
cod. 81705  
4000 °K  
cod. 81706  
6500 °K  
cod. 81707

0,99

9,5W - 1055 lumen  
2700°K

cod. 81708  
4000°K  
cod. 81709  
6500°K  
cod. 81710

1,20

13,5W - 1521 lumen  
2700°K  
cod. 81711  
6500°K  
cod. 81713

1,50

4000°K  
cod. 81712

16W - 1901 lumen  
2700°K  
cod. 81714  
4000°K  
cod. 81715  
6500°K  
cod. 81716

2,50

23W - 2452 lumen  
4000°K  
cod. 52972

3,50

**MAURER**  
lampada led  
GLOBO MINI  
Con filamento

4,5W - E27 - 470 lumen  
Fascio luminoso 360°  
Classe F  
4000°K  
cod. 82128

1,30



**MAURER**  
lampada oliva a led  
Con filamento

4,5W - E14 - 470 lumen  
Fascio luminoso 360°  
Classe F  
4000°K  
cod. 82129  
2700°K  
cod. 81693

1,30



**MAURER**  
lampada oliva a led MILKY  
Con filamento

4,5W - E14 - 470 lumen  
Fascio luminoso 360°  
Classe F  
2700°K - 4,5W  
cod. 81702  
4000°K - 4,5W  
cod. 82144

1,30



**MAURER**  
lampada a led GOCCIA  
a filamento - attacco E27  
Fascio luminoso 360° - classe E

7W - 806 lumen - 2700 K  
cod. 81687  
7W - 806 lumen - 4000 K  
cod. 82123

1,80



2,50

**MAURER**  
Adattatore semplice  
- Salvaspazio

spina 2P+T 10A  
- presa 16A schuko  
cod. 94100



2,50

**MAURER**  
adattatore triplo

2 prese 2P+T 16A bipasso  
+ 1 presa schuko 16A bipasso P40.  
Spina 2P+T 16A.  
cod. 51905



3,50

**MAURER**  
adattatore triplo salvaspazio

Adattatore salvaspazio con interruttore  
(protezione sovraccarico) - Spina 10A  
3 prese bipasso 10/16A  
cod. 83100



2,50

**MAURER**  
spina piatta  
salvaspazio schuko

Spina piatta schuko 16A 250 Volt.  
Con messa a terra.  
cod. 81354



8,90

**MAURER**  
multipresa 3+6 posti

3 prese superiori 2P+T 16A bipasso+Schuko  
6 prese laterali 2P+T 16A bipasso.  
Lunghezza cavo 1,5 mt. - Sezione cavo 3x1 mm.  
Con interruttore luminoso  
cod. 92660





**MAURER** **mini luci 180 led**  
 Con controller 8 giochi luce - Catena luminosa 9 mt  
 Cavo 3 mt + Trasformatore 31 Volt - **Usa esterno/interno.**  
 cod. 97559 luce multicolor  
 cod. 97560 luce fredda  
 cod. 97561 luce calda

IP44  

**11,90**



**MAURER** **mini luci 300 led**  
 Con controller 8 giochi luce - Catena luminosa 15 mt  
 Cavo verde 3 mt + Trasformatore 31 Volt.  
**Usa esterno/interno.**  
 cod. 97667 luce multicolor  
 cod. 97668 luce fredda  
 cod. 97669 luce calda

IP44  


**16,90**



**MAURER** **catena luminosa 300 led**  
 Con controller integrato nel trasformatore - 8 giochi di luce e funzione memory  
 Cavo trasparente - Lunghezza filo luci 15 mt  
 Lunghezza cavo alimentazione 3 mt  
**Usa esterno/interno.**  
 cod. 53556 luce calda  
 cod. 53555 luce fredda

IP44  

**16,90**



**MAURER** **catena luminosa dimmerabile 100 microled**  
 Con controller 8 giochi luce con telecomando - Timer pre-impostato 6 ore ON  
 18 ore OFF - Catena luminosa 10 mt - Filo metallico - Funziona con 3 batterie  
 AA (non incluse) - Completo di cavo 2 mt e presa USB - **Usa esterno/interno**  
 cod. 81618 luce fredda  
 cod. 81619 luce calda

IP44  

**7,90**



**MAURER** **catena luminosa 115 microled su corda CANAPA**  
 Lunghezza cavo luci 10 m + 5 m cavo elettrico - Tensione nominale catena 24  
 Volt ~ 50Hz - Con controller integrato nel trasformatore - 8 giochi di luce e  
 funzione memory (il controller mantiene memorizzato l'ultimo gioco di luce  
 selezionato anche dopo che la catena è stata spenta) - **Usa esterno/interno**  
 cod. 84333 luce calda

**Novità**

**24,90**

IP44  



**MAURER** **luci decorative 10 lampade**  
 10 lampadine E27, Ø6 cm con 6 microled per ogni lampadina.  
 Catena luminosa 3 mt - Cavo trasparente 1,8 mt  
 Trasformatore da 31V  
 Distanza fra ogni lampadina 50 cm  
**Usa esterno/interno**  
 cod. 53547 luce calda

IP44  

**11,50**




**MAURER** **tenda luminosa sfalsata 345 led**  
 345 led con 8 giochi luce e funzione memory - Cavo trasparente 10 mt  
 Trasformatore 31 volt - Potenza 3,6 w -  
 Dim. tenda 1000x100H cm  
**Usa esterno/interno**  
 cod. 80749 luce fredda

**Novità**

IP44  


**21,50**



**MAURER** **tenda luminosa sfalsata 128 led**  
 119 led a luce fissa e 9 led lampeggianti - Cavo trasparente 5 mt  
 Trasformatore 31 volt - Potenza 3,6 w  
 Dim. tenda 300x50H cm  
**Usa esterno/interno**  
 cod. 97565 luce fredda

IP44  

**13,90**




**MAURER** **tenda luminosa 600 led**  
 Controller integrato nel trasformatore con 8 giochi di luci  
 e funzione memory - 24 stringhe da 25 led ognuno  
 Cavo 5 mt trasparente  
**Usa esterno/interno**  
 cod. 82439 luce calda

IP44  

**44,00**

**600 LED**



**MAURER** **tenda luminosa sfalsata con 345 led**  
 Trasformatore incluso nella confezione - Controller integrato nel trasformatore  
 8 giochi di luce e funzione memory - Lunghezza filo luci 10 mt  
 con 60 fili pendenti max 100 cm  
**Usa esterno/interno**  
 cod. 80750 luce calda

IP44  

**25,90**



**MAURER** **tenda luminosa sfalsata 182 led**  
 Con controller per 8 giochi di luce - Cavo trasparente 5 mt  
 Trasformatore 31 volt - Potenza 3,6 w  
 Dim. tenda 504x100H cm  
**Usa esterno/interno**  
 cod. 97566 luce fredda

IP44  

**21,50**




**Novità**

**16,90**

**MAURER**  
girlanda verde luminosa 35 microled

IP44

35 led - Diametro 65 cm - Luce calda - Luce lampeggiante / Luce fissa / Luce lampeggiante TIMER / Luce fissa TIMER - Uso esterno e interno - Funziona con 3 batterie AA (non incluse) - **Uso esterno/interno**  
cod. 84334 luce calda



**MAURER**  
catena luminosa PIOGGIA con 288 led

IP44

Trasformatore incluso nella confezione  
8 gocce da 30 cm con 36 led ciascuna distanti tra loro 40 cm - Lunghezza filo luci 3 mt  
Lunghezza cavo alimentazione 5 mt

**Uso esterno/interno**  
cod. 80782 luce fredda

**13,90**



altezza: 180 cm  
cod. 83120 **79,90**

altezza: 210 cm  
cod. 83130 **109,00**

altezza: 240 cm  
cod. 83131 **135,00**



**Con luci integrate**

**Rami già agganciati**

**MAURER**  
albero con luci integrate

Albero di Natale CON LUCI INTEGRATE e RAMI GIÀ AGGANCIATI  
Luci fisse di colore bianco caldo - Spessore delle foglie in PVC 0,1 mm  
Lunghezza massima 118 cm - Dimensione del ramo: Ø5 x 15 cm  
Supporto Ø50 cm diviso in 3 parti - Spazio lampada 20 cm, cavo 5 m  
Trasformatore 31V - IP44

**MAURER**  
colla termofusibile  
stick 12 pezzi

Colore trasparente.  
Per assemblare plastica, ceramica, cartone, metalli porosi, legno, tessuto, pelli, etc.  
Ø 7,4 x 100 mm.

**0,80**



**10,90**

**YAMATO**

pistola per termocollo MIDI

potenza 55 watt - Tempo di preriscaldamento 5 minuti  
Temperatura 193 °C - 2 stick termocollo inclusi  
Per stick di colla Ø 11/11,5 mm  
cod. 91844



**MAURER**  
batterie litio ricaricabili  
USB-C stilo AA 1,5V

capacità 2550 mWh  
si ricaricano con un comune cavo USB-C  
senza bisogno di caricabatterie dedicato  
- cavo USB-C di ricarica 4in1  
- confezione 4 pezzi  
cod. 84155

**Novità**



**MAURER**  
batterie litio ricaricabili  
USB-C ministilo AAA 1,5V

capacità 900 mWh - si ricaricano con un comune cavo USB-C senza bisogno di caricabatterie dedicato  
- cavo USB-C di ricarica 4in1  
- confezione 4 pezzi  
cod. 84156



**15,90**

**MAURER**  
batterie alcaline ministilo AAA 1,5V

4 pezzi  
cod. 52636

**1,50**



**MAURER**  
batterie alcaline stilo AA 1,5V

4 pezzi  
cod. 52637

**1,60**



**MAURER**  
batterie alcaline mezzatorcia C 1,5V

2 pezzi  
cod. 52638

**2,40**



**MAURER**  
batteria alcalina transistor 9V

1 pezzo  
cod. 52641

**1,90**



**MAURER**  
batterie ricaricabili ministilo AAA 1,5V

900 mAh - 2 pezzi  
cod. 52643

**3,90**



**MAURER**  
batterie ricaricabili stilo AA 1,5V

2500 mAh - 2 pezzi  
cod. 52644

**7,90**



**MAURER**  
caricabatterie portatile per pile ricaricabili

Con cavo USB e adattatore per auto  
Adatto per batterie AA (stilo) e AAA (ministilo)  
cod. 52645

**16,90**





**129,00**

**YAMATO**

**saldatrice inverter WKS 145**

Max 120 Amp - Fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20%. IP21S  
Con tracolla per il trasporto, completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina  
Dimensioni 260x130x196 mm - Peso 4 kg  
cod. 98481



**YAMATO**

**compressore carrellato lubrificato C 2/50 L**

capacità serbatoio 50 L  
potenza 2 Hp - giri minuto 2.850  
Max pressione 8 bar  
aria aspirata 180 L/min  
Doppio manometro e doppio connettore rapido  
Peso 22,5 kg  
cod. 83114

**135,00**



**17,90**

**MAURER**

**accessori aria compressa - kit 3 pezzi**

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro - tubo spiralato 5 m - attacco rapido  
cod. 82773



**119,00**

**YAMATO**

**motogeneratore G800-2T**

potenza max 0,8 kW - motore 2 tempi 63 cc. - Potenza nominale 650 watt  
Caricabatterie - Carburante miscela 2,5% - Capacità serbatoio 4 L.  
Dim. 370x310x320 mm. Peso 17 Kg  
cod. 94716



**49,90**

**YAMATO**

**braccio a bandiera per paranco elettrico a fune**

In acciaio - Portata 300 kg - Lunghezza 1100 mm.  
cod. 80983



**109,00**

**YAMATO**

**paranco elettrico a fune HOBBY 125-250 Kg**

potenza 500 watt - 230 V  
Altezza sollevamento 18/9 metri  
Pulsantiera pensile  
Cavo acciaio antigiro 3,05 mm  
Velocità salita e discesa 10 m/min  
Servizio intermittente periodico S-3: 20%  
Completo di carrucola  
cod. 91421



**359,00**

**YAMATO**

**motogeneratore G2200-4T**

potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW -  
regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - dim. 605x445x450 mm - Peso 42 kg  
cod. 94717



**569,00**

**YAMATO**

**motogeneratore G3300-4T**

potenza max 3,3 kW - motore 4 tempi 270 cc - potenza nominale 3 kW -  
con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - dim. 695x530x560 mm  
Peso 63 kg  
cod. 94718



**635,00**

**YAMATO**

**motogeneratore G5500-4T**

potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5 kW - con  
regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - dim. 695x530x560 mm - Peso 85 kg  
cod. 94719



**42,90**

**Novità**

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 600/6**

potenza 600 watt  
Potenza aspirazione 16 Kpa - Serbatoio in PPL 6L  
Completo di accessori Ø tubo 32 mm 1,50 m tubo flessibile, bocchetta, spazzola - Peso 5 kg  
cod. 84319

**74,90**



**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20**

potenza 1200 watt  
Potenza aspirazione 17 Kpa  
Serbatoio in acciaio inox 20 L  
Dispositivo soffiante  
Completo di accessori  
Ø tubo 32 mm  
1,50 m tubo flessibile  
Peso 6,5 kg  
cod. 95821



**MAURER PLUS**

**mole abrasive taglio acciaio inox**

Ø disco 115 mm.  
Ø foro 22,23 mm  
Spessore 1 mm. Tipo F41.  
cod. 92766

Spessore 1,6 mm. Tipo F41.  
cod. 88547



**0,95**



**Makita**

**disco abrasivo taglio acciaio inox**

Ø disco 115x1 mm.  
Ø foro 22,23 mm  
Norme EN 12413  
cod. 69442



**1,10**



**Makita**

**inserti in serie 11 pz**

Serie di inserti al cromo vanadio  
L'assortimento si compone di: 4 inserti Philips (PH1, PH2, PH2, PH3); 4 inserti Pozidrive (PZ1, PZ2, PZ2, PZ3); 2 inserti a Taglio (3,5 5,5); 1 portainseri magnetico 1/4, 1 astuccio in ABS  
cod. 69440

**7,90**







**YAMATO** **29,00**

**avvitatore con batteria al litio CS 36NK**

**voltaggio max 3,6V batteria 1,3 Ah** - impugnatura girevole 2 posizioni  
Attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica 3 led  
Luce frontale - porta punte magnetico - tempo di ricarica 3~5 h  
**Valigetta con 24 bits** - peso 370 g



cod. 97209

**55,90**

**YAMATO**

**trapano avvitatore a batteria litio CDQ 12 LV**

**voltaggio max 12 V** - 2,0 Ah - mandrino 10 mm - n° velocità 2  
giri minuto 0~350 / 0~1.350 - regolazione di coppia 18+1 - coppia  
massima 25 Nm - caricabatterie 1 h - peso 0,83 kg - cambio rapido  
mandrino - luce frontale - valigetta plastica con 13 accessori



cod. 83510

**119,00**

**YAMATO**

**martello perforatore RH 1250/32**

**potenza 1250 watt** - attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di  
percussione 4,5 joules - 800 giri al minuto - 2.600 colpi al minuto  
**3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura**  
capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm -  
accessori: 3 punte foratura e 2 scalpelli - con valigetta - peso 5,80 kg



cod. 55116

**YAMATO**

**sega a gattuccio SG 710**

**potenza 710 watt** - Con variatore di velocità - 0~2.800  
oscillazioni al minuto - Max. capacità di taglio legno 115  
mm - Corsa lama 20 mm - Cambio lama rapido - **Manico  
girevole** - pratico pulsante di accensione - **In dotazione 1  
lama per legno e 1 lama per metallo**  
Sgancio rapido lama - Peso 3 kg



cod. 99524

**49,00**

**36,90**

**YAMATO**

**trapano avvitatore  
a batteria Litio CDM 12 LV**

**voltaggio max 12V** - batteria litio 1,3 Ah  
Mandrino autoserrante Ø 10 mm - n° velocità: 2  
Giri minuto: 0~350/0~1.300 - Regolazione coppia 19+1  
Coppia massima 25 Nm - Luce frontale - Indicatore di carica  
Porta bits magnetico - Peso 1 kg

cod. 53839



**79,00**

**YAMATO**

**trapano avvitatore  
a percussione a batteria litio CDP 20 L1**

**voltaggio max 20 V** - mandrino autoserrante Ø 13 mm  
**2 velocità** 0~350/0~1250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto  
Controllo velocità elettronico ad alta precisione - Regolazione coppia 16  
Coppia massima 35 Nm - Rotazione destra/sinistra - **Luce led frontale**  
Batteria 2,0 Ah - Indicatore di carica - Caricabatteria rapido 1h  
**Valigetta con 13 accessori** - Peso 1,50 kg

cod. 53842



**79,90**

**YAMATO**

**tassellatore RH 920/26**

**potenza 920 watt** - attacco per punte e scalpelli SDSPlus percussione 2,6  
joules - variatore velocità - 0~1.100 giri al minuto - 0~4.820 colpi al minuto  
- inversione del senso di rotazione - **4 funzioni: rotazione, rotazione +  
percussione, scalpellatura, regolazione angolo scalpello** capacità  
foratura: legno Ø 30 mm; pietra Ø 26 mm; acciaio Ø 13 mm - accessori: 3  
punte foratura e 2 scalpelli - con valigetta - peso 3,30 kg



cod. 99849

**33,90**

**YAMATO**

**smerigliatrice angolare SA 115/VN**

**potenza 650 watt** - Ø disco 115 mm - Attacco 14 MA - Con  
variante di velocità 0~12.000 giri al minuto - Bloccaggio mola a  
pulsante - Peso 1,70 kg - NB: disco non in dotazione



cod. 52620



**YAMATO**

**pistola termica PT 2000 N**

**potenza 2000 watt** Temperatura 450 - 600°C  
Volume aria 300-500 lt/min.  
**Dotazione: 4 ugelli + raschietto.**  
Peso 0,70 kg

cod. 54503

**19,90**



**YAMATO**

**levigatrice rotorbitale LRO 450 V**

**potenza 450 watt** - 6000-12.000 orbite al minuto  
**variante di velocità** - Piastra Ø 125 mm  
Sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido  
Sistema cambio rapido foglio di levigatura  
1 disco carta abrasiva in dotazione - Peso 1,9 kg

cod. 81602

**36,90**



**55,00**

**YAMATO**

**sega circolare CS 1200/185**

**potenza 1200 watt** - 4.800 giri al minuto  
Lama in dotazione con 24 denti al carburo  
di tungsteno - Ø lama 185x20 mm  
Max capacità di taglio: a 90° 65 mm / a 45° 45 mm  
Regolazione profondità taglio - Piastra regolabile  
Squadra per tagli paralleli - Peso 3,50 kg

cod. 99503



**platorello in gomma  
Ø125 mm. - OMAGGIO  
cod. 86825**

**YAMATO**

**trapano a percussione TPR 500/13 K**

**potenza 500 watt** - Mandrino autoserrante Ø 13 mm - Reversibile  
Con variatore di velocità - 0~2.900 giri al minuto - 0~46.400 colpi al minuto  
**Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 13 mm; acciaio Ø 10 mm**  
**Impugnatura supplementare, asta di profondità** - Peso 1,76 kg

cod. 98872



**26,90**



**199,00**

**AEG**

**trapano avvitatore BSB 18C2BLLI-202C**

**voltaggio max 18V** - Capacità foratura legno/metallo/muro: 40/13/13 mm -  
Frequenza di percussione: 20350 colpi/min - Coppia massima 65 Nm - Indicatore di  
stato carica - Luce led - Mandrino autoserrante 13 mm. - Velocità 0-500 / 0-1950  
giri/min. - Fornito in valigetta con caricabatterie e 2 batterie 18V 2Ah

cod. 60661

**ATTENTI  
AL PREZZO**

**AEG**

**smerigliatrice angolare WS 8-115 S**

**potenza 800 watt**. Disco Ø 115 mm. Velocità 12000 rpm - Perno 14 MA  
Scatola ingranaggi in metallo - Convogliatore dell'aria. Blocco albero - Profondità  
taglio 28 mm. Peso 1,9 kg. **Dotazione: impugnatura supplementare,  
flangia+dado, carter.**

cod. 60820



**62,90**

**Makita**

**smerigliatrice angolare GA 4530R**

**potenza 720 watt** - Disco Ø115 mm - Velocità 11000 rpm - Attacco M14  
Motore alte prestazioni - Corpo motore Ø180 mm - Protezione polveri  
Funzione antirivivio - **Dotazione: impugnatura supplementare,  
chiave, disco abrasivo.**

cod. 69456



**Makita**

**trapano tassellatore HR 2470**

**potenza 780 watt - 2,4 J** - 3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione  
Reversibile - Variatore elettronico di velocità 0~1100 rpm - Frizione di sicurezza  
Percussione 4500 cpm - Mandrino sgancio rapido SDS-Plus - Peso 2,9 kg  
**Foratura: legno/ pietra/ acciaio Ø 32/ 24/ 13 mm. - Impugnatura  
supplementare, asta di profondità, valigetta**

cod. 69475



**Novità**

**59,90**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**mini elettrosega a batteria litio CGMS 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20V - Lunghezza barra 110 mm  
Velocità catena 8 m/s  
Capacità di taglio Ø 10 cm - Peso 1,33 kg  
Adatta per potature e taglio di rami  
Pratica e compatta utilizzabile con una mano  
cod. 82085



CE

**27,90**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h  
Compatto e leggero - peso 1,20 kg  
cod. 54058



**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**tagliabordi a batteria litio CGLT 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20V - Velocità taglio 9000 giri/min  
Ampiezza taglio 254 mm - Manico telescopico  
Testa girevole 180° e inclinabile 5 posizioni  
Sistema taglio con doppia lama in plastica  
20 lame incluse - Peso 1,80 kg  
cod. 54055



CE

**33,90**

**YAMATO MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**KIT batteria e caricabatterie CKT 2040**

1 batteria da 20 V 4,0 Ah + caricabatteria  
Universale  
cod. 53185

**72,00**



CE

**papillon**

**forbice per potatura professionale PROCUT**


Taglio passante - lama acciaio al carbonio forgiato a caldo  
Fermo di chiusura in cuoio - capacità di taglio 20 mm

Lung: 180 mm.  
cod. 98236

Lung: 200 mm.  
cod. 55619

**8,50**

**8,90**



**5,50**

**papillon**

**forbice da potatura BASIC**

Taglio passante - Alluminio pressofuso  
Lama acciaio carbonio  
Impugnatura in gomma - Lunghezza 200 mm  
cod. 93885



**11,90**

**MAURER**

**coltello serramanico**

Lama in acciaio inox.  
Clip da cintura.  
Manico pieghevole.  
Foderino telato. Mis. 18,5 cm.  
cod. 93745



**7,90**

**papillon**

**segaccio potatura manico curvo "C"**

Lama in acciaio con dentatura SK-5 7TP1  
Triplice affilatura per un taglio facile e veloce - Bordi di spessore 1,25 mm - Denti temprati per una maggiore resistenza - Lama 300 mm.  
cod. 55565



**8,90**

**papillon**

**segacci potatura lama fissa**

triplice affilatura e denti temprati - Lama curva acciaio SK5  
Impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo  
Lama 33 cm - Con fodero  
cod. 94967



**8,90**

**papillon**

**Segacci potatura lama fissa**

lama dritta acciaio SK5  
- triplice affilatura e denti temprati  
- impugnatura bicomponente ergonomica e antiscivolo - con fodero  
cod. 94966



**easy/cut**

**papillon**

**forbice per siepe**

lame ondulate Easycut - lunghezza lame 225 mm - manici tubolari in alluminio con ammortizzatore - impugnatura in bicomponente ergonomica - lunghezza 605 mm  
cod. 86167

**19,90**




**easy/cut**

**papillon**

**tagliarami telescopico**

Taglio passante a cricco.  
Manici telescopici ovali in alluminio con pulsante di blocco.  
Impugnatura in bicomponente  
Lunghezza: 700÷1015 mm.  
cod. 89597



**29,90**

**papillon**


**tagliarami**

Taglio passante demoltiplicato.  
Lama Easycut  
Manici tubolari in acciaio.  
Lunghezza: 750 mm.  
Capacità di taglio 32 mm.  
cod. 83405



**19,90**

**easy/cut**



**papillon**

**pinza raccogli tutto**

In alluminio e nylon di alta qualità  
Struttura in tubolare di alluminio da 24 mm  
Attrezzo idoneo a raccogliere qualsiasi oggetto  
cod. 99942

**8,90**



**MAURER PLUS**

**mazza spaccalegna**

corpo acciaio forgiato temperato e verniciato - testa lucida manico fibra di vetro in PP+TPR antiscivolo - lunghezza manico 90 cm - 2720 g  
cod. 94277

**24,90**



ATTENTI AL PREZZO



**papillon**

**scopa registrabile a leva**

in acciaio zincato - con manico  
cod. 81492

**8,90**



**tagliasiepi elettrico - TSP 61/20**  
 potenza 600 watt - Lunghezza taglio 61 cm.  
 Ø taglio 20 mm - Freno elettrico  
 Lame a movimento contrapposto rinforzate  
 Interruttore di sicurezza a due mani  
 Peso 2,5 kg  
 cod. 99010




**56,90** €



**tagliasiepi elettrico TSP 51/16 N**  
 potenza 500 watt - Lame a movimento  
 contrapposto rinforzate. Lunghezza taglio  
 51 cm - Ø taglio 16 mm - Freno elettrico.  
 Arresto immediato delle lame - Interruttore  
 di sicurezza a due mani  
 Peso 2,2 kg  
 cod. 94522



**49,90**



**179,00**



**tagliasiepi a motore HT 25/56**  
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,6 litri - miscela 3% -  
 interruttore a leva con dispositivo di sicurezza sull'impugnatura posteriore  
 - lama taglio bilaterale 560 mm - Ø taglio max 28 mm - **impugnatura  
 posteriore rotante a 3 posizioni: 0° 90° 180°** - peso 5,8 kg  
 cod. 99710



**59,00**



tubo aspirante

tubo soffiante

**149,00**



**aspiratore soffiatore ASSO 260**  
 potenza 2600 watt - velocità aria 270 km/h - Volume aria spostata 7,8 m<sup>3</sup>/min.  
 Dispositivo triturazione interna (Mulching) rapporto: 10:1  
 Sacco raccoglitore 45 lt - Leva cambio rapido da aspiratore a soffiatore  
 Peso 4,50 kg  
 cod. 96721



**aspiratore soffiatore a motore VB 26K**  
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,45 L  
 Miscela 3,3% - Velocità aria 250 km/h - Volume aria spostata 12 m<sup>3</sup>/min  
**Sistema triturazione interna** (mulching) rapporto 10:1  
 Sacco raccoglitore 45 litri - Peso 5,8 kg  
 cod. 54113



**decesugliatore a scoppio DG 52NK**  
 Motore: 2T - Euro 5 - 51,7 cc  
 Carburatore a membrana  
 Marmitta catalizzata  
 Accensione elettronica  
 Frizione centrifuga automatica  
 Capacità serbatoio: 0,92 L  
 Miscela: 2,5%  
 Con staffa di protezione serbatoio  
 Fornito con testina  
 tagliabordi e lama 3 denti  
 Peso: 7,10 kg  
 cod. 82878

**129,00**



**299,00**



**spaccalegna elettrico orizzontale**  
 potenza 1500 watt - Capacità di spinta 5 ton  
 Diametro max tronco 5 - 25 cm - Lunghezza max tronco 52 cm  
 Grado di protezione IP54 - Dimensione 136x48x67 cm  
 Peso 59 kg  
 cod. 80611



**89,90**



**motosega da pota GREEN SAW 25/N**  
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,23 L  
 Miscela 4% - Serbatoio olio catena 0,16 L - Lunghezza barra  
 guida 25 cm - Catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40  
 maglie - Peso (senza barra e catena) 3,20 kg  
 cod. 52069



**185,00**



**motosega da pota RANGER 25/S**  
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3%  
**carburatore WALBRO** - serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 25 cm  
 Catena Oregon 91P040X passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie  
 Peso (senza barra e catena) 3,20 kg  
**Pratica custodia con manici**  
 cod. 51186



**179,00**



**motosega da pota RANGER 25**  
 motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - Capacità serbatoio 0,20 L - Miscela 3%  
**Carburatore WALBRO** - Serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 30 cm  
**Catena Oregon 91P045X** passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 45 maglie  
 Peso (senza barra e catena) 3,20 kg  
**Pratica custodia con manici**  
 cod. 92831



**179,00**



**motosega RANGER 39**  
 motore 2T - Euro 5 - 37,2 cc  
 Capacità serbatoio 0,31 L - Miscela 2% - Frizione centrifuga - Carburatore a membrana  
 Accensione elettronica - Impugnatura antivibrante - Freno catena inerziale - Lubrificazione  
 Catena automatica - Serbatoio olio catena 0,21 L - Barra Oregon 40 cm - Catena Oregon  
 91VG057 passo 3/8", spessore .050" (1,3mm), 57 maglie  
 Peso (senza barra e catena) 4,15 kg  
 cod. 92769





**papillon**  
**telo PVC multiuso retinato 140 gr/m<sup>2</sup>**

per coperture esterne - tende balcone - rimessaggi - UV stabilizzato - Corda di rinforzo perimetrale - Occhielli alluminio ogni 25 cm sui 4 lati - Resistente al vento e al gelo Impermeabile - Facile da installare - Misure prodotto finito - Colore bianco trasparente


3x1,5 m cod. 91897	<b>3,60</b>	3x4 m cod. 91901	<b>9,60</b>
3x1,9 m cod. 91898	<b>4,60</b>	4x4 m cod. 82739	<b>12,80</b>
3x2,5 m cod. 91899	<b>6,00</b>	4x5 m cod. 82740	<b>16,00</b>
3,5x2,5 m cod. 91905	<b>7,00</b>	6x4 m cod. 82741	<b>19,20</b>
3x3 m cod. 91900	<b>7,20</b>	6x5 m cod. 82742	<b>24,00</b>

**papillon**  
**teloni occhiellati verdi**

In polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature Impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - colore verde



3x2 m cod. 80361	<b>3,00</b>	4x5 m cod. 80212	<b>10,00</b>
3x4 m cod. 80210	<b>6,00</b>	4x6 m cod. 80213	<b>12,00</b>
3x5 m cod. 93270	<b>7,50</b>	6x5 m cod. 80381	<b>15,00</b>
4x4 m cod. 80211	<b>8,00</b>	6x8 m cod. 80214	<b>24,00</b>



**papillon**  
**teloni occhiellati**

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - misure prodotto finito - colore verde / blu

110 g/m <sup>2</sup> - 2x3 m cod. 82227	<b>3,00</b>	110 g/m <sup>2</sup> - 4x5 m cod. 82232	<b>10,00</b>
110 g/m <sup>2</sup> - 3x3 m cod. 82228	<b>4,50</b>	110 g/m <sup>2</sup> - 4x6 m cod. 82233	<b>12,00</b>
110 g/m <sup>2</sup> - 3x4 m cod. 82229	<b>6,00</b>	110 g/m <sup>2</sup> - 5x6 m cod. 82234	<b>15,00</b>
110 g/m <sup>2</sup> - 3x5 m cod. 82230	<b>7,50</b>	110 g/m <sup>2</sup> - 6x8 m cod. 82235	<b>24,00</b>
110 g/m <sup>2</sup> - 4x4 m cod. 82231	<b>8,00</b>	130 g/m <sup>2</sup> - 8x10 m cod. 82240	<b>40,00</b>

**papillon**  
**elettropompa sommergibile MORAY**

potenza 400 watt - 8.000 L/h  
Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - Adatta per acque sporche Prevalenza max 5 m  
**Profondità di immersione 7 m**  
Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2"  
Dim. max impurità 35 mm  
cod. 91852



**54,90** €

**papillon**  
**elettropompa sommergibile SHARK**

potenza 850 watt - 13500 l/h  
Multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione. Adatta per acque sporche. Prevalenza max 8 mt.  
**Profondità di immersione 7 m**  
Dim. max impurità 35 mm.  
cod. 91853



**66,90** €



**papillon**  
**teli TNT**

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili - peso 17g/m<sup>2</sup>

1,5x10 m cod. 53943	<b>3,30</b>
2x10 m cod. 54220	<b>4,50</b>
1,6x10 m cod. 99576	<b>5,50</b>
1,6x250 m rotolo cod. 54621	<b>49,00 al rt.</b>

**papillon**  
**cappucci TNT**

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili - peso 17g/m<sup>2</sup>

1,6x2 m cod. 94146	<b>2,30</b>
1x1,6 m cod. 94145	<b>3,50</b>

**ATTENTI AL PREZZO**

**papillon**  
**colla per topi**  
tubetto da 135 g  
cod. 97938

**1,90**

**papillon**  
**esca rodenticida RAT PASTA ROSSA**

A base di bromadiolone contiene 3 buste da 500g  
cod. 83948



**14,90**

**papillon**  
**esca rodenticida RAT BLOCK**

In blocchi paraffinati a base di brodifacoum  
Confezione da 300 g  
cod. 51941



**2,40**

**papillon**  
**esca rodenticida RAT GRANO**

Pronto all'uso. Contro topi e ratti. In grano a base di bromadiolone. Confezione da 140 g  
cod. 51942



**1,50**

**ATTENTI AL PREZZO**

**papillon**  
**trappole a galleria per topi**  
In metallo. Lunghezza 21 cm  
cod. 99537

**3,99**

**papillon**  
**trappola adesiva in faesite**

per la cattura di topi e ratti - non contiene veleni  
2 tavolette per confezione  
mis.14x19 cm  
cod. 97936



**3,20**



**MAURER**  
pensilina in policarbonato trasparente

Per porte e finestre  
Struttura in alluminio e supporti in metallo  
Completa di staffe e viti di montaggio  
LxP: 190x95 cm  
cod. 94396

**139,00**

**MAURER**  
pensilina in policarbonato trasparente

Per porte e finestre. Completa di guarnizioni e kit di montaggio.

LxP: 100x60 cm  
cod. 99594

**35,90**

LxP: 120x80 cm  
cod. 99596

**49,90**

LxP: 150x100 cm  
cod. 99598

**79,90**

**MAURER**  
scaletta/sgabello EASY STEP ALU

Struttura in alluminio resistente e leggero  
Telaio quadrato  
Piedini in plastica antiscivolo  
Parapetto di sicurezza  
Portata 150 kg  
EN 14183

3 gradini  
altezza ultimo gradino 71 cm  
cod. 53254



**34,90**

STRUTTURA IN ALLUMINIO



**24,90**

**MAURER**  
scaletta/sgabello EASY STEP

3 gradini - Struttura acciaio verniciato a sezione rettangolare - Piedini in plastica antiscivolo  
Minimo ingombro da chiusa  
Gradini di ampie dimensioni 20x30 cm  
Portata 150 kg - EN 14183  
Dimensioni aperto 46x71x104 cm  
Dimensioni chiuso 46x4,5x115 cm  
Peso 6 kg  
cod. 95980



**7,90**

cavalletto  
Pieghevole  
In legno di abete  
Dim. 75x75 cm  
cod. 83296

ATTENTI AL PREZZO



ATTENTI AL PREZZO

**32,90**

**MAURER**  
carrello pieghevole - NADIR

Piano d'appoggio 39x28 cm.  
Ruote piene nylon 130 mm.  
Telaio alluminio - Peso 3,75 kg.  
cod. 91766



**37,90**

**MAURER**  
carrello acciaio - ERMES L

Per casse, sacchi, fusti - Ruote pneumatiche  
Dim. 55x42x113H cm - Dim. pala: 35x18 cm  
Portata 200 kg  
cod. 83955

6 gradini - altezza piattaforma 127 cm  
cod. 82810

**49,00**

7 gradini - altezza piattaforma 149 cm  
cod. 82811

**59,90**

8 gradini - altezza piattaforma 171 cm  
cod. 82812

**69,00**



**MAURER**  
scale in alluminio POSITIV

piedini antiscivolo in pvc  
cinghie di sicurezza in poliester  
Piattaforma con alto appoggio di sicurezza 60 cm  
Profondità gradino 82 mm  
Ingombro da chiusa 10 cm  
EN131 - Portata max 150 kg



ANCHE PER USO PROFESSIONALE



EN 131



**MAURER**  
scala trasformabile tripla in alluminio  
gradini 3x7 - tirante e corda antiapertura

Ganci regolazione altezza  
Dispositivo antisfilo - piedini e barra stabilizzatrice antisdrucchiole  
Portata 150 kg - certificato EN 131  
Altezza m: A: 2,02 B: 4,04 C: 5,16  
Peso 12 kg  
cod. 95822

**119,00**





**MAURER PLUS**

**calzature di sicurezza alte S3 - mod. AMERINA**

Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione (HT). Tomaia in tessuto idrorepellente. Fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh). Suola in poliuretano bidensità. Rinforzo tallone microfibra.

Mis. 39÷46  
cod. 83540÷83549

CE EN ISO 20345:2011



**papillon**  
stivali PVC verde

Modello a ginocchio  
Suola carrarmato

Mis. 37÷46  
cod. 83399÷83412

**12,90**

CE



**MAURER**  
stivali tronchetto invernali  
CANADESE

Per utilizzo a basse temperature  
Fino a -30°C. Altezza scarpa: 24 cm  
Tomaia idrorepellente  
Galoscia impermeabile  
Interno in pelliccia sintetica

Mis. 39÷46  
cod. 98473÷98480

**29,90**

CE

**0,90**



**MAURER**  
guanti nitrile spalmato  
GLOVEX

Filato in poliestere senza cuciture.  
Ideale per produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione.

CE  
EN 388



Tg. 9 Tg. 10  
cod. 98878 cod. 98879

**1,30**



**MAURER**  
guanti filati in nylon  
GRIP-FLEX

Filato in nylon senza cuciture - rosso.  
Spalmatura palmo in schiuma di lattice - nero  
Finitura zigrinata ideale per settore edilizia, manovalanza generale, industria automobilistica, manipolazione vetro, manipolazione di laminati plastici e leghe e/o grassi

CE  
EN 388:2016



Tg. 8 Tg. 9 Tg. 10  
cod. 98899 cod. 98900 cod. 98901

**1,30**



**MAURER**  
guanti nitrile spalmato  
HI-GRIP

Filato in poliestere senza cuciture colore giallo  
Spalmatura in schiuma di lattice colore nero  
Finitura microporosa - Ideale per assemblaggio, edilizia, ispezioni, manipolazione materiali, manipolazione rifiuti, giardinaggio

CE  
EN 388:2016



Tg. 8 Tg. 9 Tg. 10  
cod. 98892 cod. 98893 cod. 98894

CE EN 388:2016

**1,90**



**MAURER**  
guanti filati in poliestere  
GLOVEX II

filato in poliestere senza cuciture - arancione - spalmatura 3/4 in nitrile viola  
Ideale per operazioni di produzione ed assemblaggio che necessitano di protezione da tagli, abrasione e perforazione, carrozzerie ed autofficine, assemblaggi generali anche di parti oleose

EN 388:2016



Tg. 8 Tg. 9 Tg. 10  
cod. 97686 cod. 97687 cod. 97688

CE

**2,50**



**MAURER**  
guanti in acrilico imbottito  
WINTER

Filato in acrilico senza cuciture - Arancione - Spalmatura palmo in lattice nero  
Eccellente isolamento termico - Ideale per aree refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni generali all'aperto

EN 388:2016



EN 511



Tg. 8 Tg. 9 Tg. 10  
cod. 94388 cod. 94389 cod. 94390

CE

**2,99**



**MAURER**  
guanti filati in poliestere  
G SHIELD II

Filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture colore grigio - Spalmatura palmo in schiuma di nitrile colore nero - Antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio - Ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione metalli e lamiere

EN 388:2016



Tg. 8 Tg. 9 Tg. 10 Tg. 11  
cod. 81540 cod. 81541 cod. 81542 cod. 81543

CE

CE  
EN 166 B - 180



**MAURER PLUS**  
occhiali protettivi

Atossici e con elastici  
Con fori di aerazione  
Lenti trasparenti  
cod. 80195

**2,50**

CE  
CE EN 166 0530



**MAURER PLUS**  
occhiali protettivi ultraleggeri

Lenti neutre in policarbonato antigraffio. Protezione dai raggi UV. Ultra leggeri. Stanghette flessibili.  
cod. 99347

**2,90**

CE  
00194 EN 166



**MAURER PLUS**  
occhiali protettivi

Con stanghette fisse, lenti trasparenti  
neutre in policarbonato  
Dotati di fessure laterali di aerazione  
cod. 94713

**3,50**



**9,90**

**MAURER**  
cacciaviti HOBBY  
in serie 8 pz

Acciaio cromo vanadio satinato.  
Assortimento: 3 a croce + 5 a taglio  
cod. 96451



**12,90**

**MAURER**  
calibro a corsoio

Acciaio cromato. Apertura massima 135 mm.  
Scale graduate in millimetri e pollici.  
Lung. 220 mm - Becchi 40 mm.  
cod. 89565



**MAURER**  
chiave a cricchetto multifunzione

3 chiavi multifunzione:  
1 CRV bussola 7÷19 mm - 1 giunto  
1 cricchetto lunghezza 17 cm  
cod. 84138

Novità

**8,90**



**7,50**

**MAURER**  
strettoio reversibile

sgancio rapido - manico in bicomponente  
lunghezza 460 mm  
cod. 96474



**4,90**

**MAURER**  
martello alla tedesca

Manico TPR bicomponente  
gomma-fibra vetro ergonomico.  
Testa acciaio forgiato e temperato  
Peso 300 g - Lunghezza 300 mm  
cod. 86611



**9,90**

**MAURER PLUS**  
pinza poligrip

In acciaio cromo vanadio.  
Finitura nera - Manici plasticati  
Doppia cremagliera - ISO 8796  
Mis. 240 mm  
cod. 86364



**15,90**

**MAURER PLUS**  
rivettatrice  
con 4 puntali

Tipo professionale.  
Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm  
Corpo in alluminio  
cod. 81749



**65,00**

**MAURER PLUS**  
set chiavi combinate  
a cricchetto 7 pz

In acciaio cromo vanadio  
mis. 8÷19 mm  
inclinazione 15°  
cod. 95256



**16,90**

**MAURER**  
set chiavi combinate  
12 pz

In acciaio al carbonio.  
mis. 6÷22 mm.  
cod. 81781



**14,90**

**MAURER PLUS**  
set inserti colorati 32 pz

in acciaio S2 - con portainseri  
magnetico a scatto  
cod. 92771



**13,90**

**MAURER**  
saldatore a cartuccia

Portacartucce in metallo - Accensione piezo  
Pressione diretta butano  
cod. 96165




EN521:2006 CE

**8,90**

**MAURER**  
cinghie di ancoraggio doppie

Forza di tensione 350 kg - Con ganci e cricchetto  
lunghezza 4,5 m - conf. 2 pz.  
cod. 99051



EN12195-2 CE

**MAURER**  
cinghie di ancoraggio doppie

Nastro in poliestere. Con ganci a "U" e cricchetto.  
Portata 1000 kg. Con 2 ganci. Larghezza 38 mm.  
Lunghezza 6 mt. 1 pezzo  
cod. 99053



**9,90**

EN12195-2 CE

**5,99**

**MAURER**  
saldatore a gas mini

Per effettuare saldature, brasature, riparazioni  
piegatura e piombature con accensione piezoelettrica e  
regolatore di fiamma. (compatibile con cartuccia cod.74016)  
cod. 99252



CE

**12,90**

**MAURER**  
cannelli da riscaldamento - con leva

lunghezza 650 mm - Ø bruciatore 60 mm  
cod. 94338



CE

**YAMATO**  
saldatore stilo punta dritta

potenza 40 watt  
Utilizzo per radiotecnica  
cod. 91944



**6,90**

CE

**YAMATO**  
pirografo/saldatore  
con 6 punte e supporto

potenza 30 watt  
Per decorare legno, pelli cuoio  
cod. 91948



**9,90**

**MAURER**  
scalda acqua elettrico sopraavello

potenza 1.200 watt  
Regolazione della temperatura grazie alla manopola frontale.  
Termostato per il controllo della temperatura immerso.  
Led resistenza in funzione. Accumulo smaltato.  
Resistenza elettrica in rame. Flangia di ispezione con 5 bulloni.  
Anodo in magnesio di elevate dimensioni.  
Pressione massima di esercizio 8 bar. IP X1. Classe A



**79,90**

Capacità 10 lt.  
cod. 52719

**99,90**

Capacità 30 lt.  
cod. 52718

Garanzia e produzione **ARISTON** 

**MAURER**  
scaldacqua elettrico verticale

potenza 1.200 watt  
Anodo magnesio di elevate dimensioni - Isolamento in poliuretano espanso - Valvola sicurezza testata 8 bar  
Termostato di sicurezza bipolare - Caldaia smaltata



**119,00**

Capacità 50 lt.  
cod. 52717

**122,00**

Capacità 80 lt.  
cod. 52716

**Onda**

**MAURER**  
miscelatore bidet  
linea ONDA

Finitura ottone cromato  
Con scarico 1 1/4"  
Con 2 tubi flessibili F 3/8"  
Cartuccia Ø 40 mm.  
cod. 53028



**37,90**

**Onda**

**MAURER**  
miscelatore lavabo  
linea ONDA

Finitura ottone cromato  
Con scarico 1 1/4"  
Con 2 tubi flessibili F 3/8"  
Cartuccia Ø 40 mm.  
cod. 53027



**37,90**

**MAURER** **Onda**  
miscelatore vasca linea ONDA

Finitura ottone cromato. Attacco a parete.  
Doccetta, supporto a parete e tubo flessibile 1/2x1/2 da 150 cm.  
in dotazione  
Cartuccia Ø 40 mm.  
cod. 53029



**49,90**

**Onda**

**MAURER**  
miscelatore lavello  
a collo di cigno girevole  
linea ONDA

Finitura ottone cromato  
Con 2 tubi flessibili F 3/8"  
Cartuccia Ø 40 mm.  
cod. 53032



**36,90**

**ATTENTI AL PREZZO**

**49,00**

**porta lavatrice/asciugatrice  
TOWER KIT**

Con ripiano estraibile - Cinghia di sicurezza (6 metri) con fibbia in metallo inclusa  
Massimo carico verticale del supporto: 60 kg  
Mis. 60x54/60x8 cm.  
cod. 20593



**MAURER**  
contenitore storage

In Abs. Box trasparente con coperchio colorato.  
Con ruote di trascinamento.

Capacità 34 lt. Mis. 60x40x17 cm  
cod. 24636 L

**7,90**

Capacità 51 lt. Mis. 60x40x30 cm  
cod. 20061 XL

**9,90**

**4,20**



**MAURER**  
rivestimento  
per cassette

In materiale E.V.A.  
Colore trasparente  
Mis. 50x150 cm  
cod. 97518



**ATTENTI AL PREZZO**

**MAURER**  
Stendibiancheria

Struttura acciaio verniciato resistente, richiudibile.  
Stenditura 20 mt.  
Portata 15 kg  
Dimensione: 177,8x55x93-108H cm  
cod. 83007

**18,90**



**ATTENTI AL PREZZO**

**stendibiancheria  
STENDIPRATIKO**

Struttura in resina colore bianco, resistente e richiudibile.  
Asta di supporto e ruote.  
Stenditura 18 mt.  
Dimensione 170x50x115H cm.  
cod. 23135

**15,90**







**MAURER**  
ferro da stiro

**potenza 2.000 watt** - capacità serbatoio 350 ml - piastra in ceramica - termostato regolabile - sistema anticalcare - funzione anti sgocciolamento - funzione vapore verticale e spray - dimensioni: 31,2x12,5x15 cm  
cod. 81949

**24,90**



**MAURER**  
sbattitore elettrico  
**potenza 250 watt**  
In ABS. 5 velocità + turbo  
2 sets di fruste - Secure lock  
Funzione mixer  
cod. 96833



**21,90**



**MAURER**  
friggitrice ad aria

**1.800 watt** - **capacità del cestello 5 litri** - cestello removibile antiaderente con pratica maniglia  
Temperatura regolabile 80-200°C - Timer 1 - 60 min - Spegnimento automatico - Display digitale  
**7 programmi preimpostati** - Sistema di circolazione rapida dell'aria  
Protezione contro il surriscaldamento - Dimensioni 36,4x31,3x32,4 cm  
cod. 81981

**74,90**



**MAURER**  
fornellone a gas 4 piedi

Supporto in acciaio verniciato  
Bruciatore in ghisa  
Per gas butano/propano

**potenza 5,5 Kw**  
Dim. 30x30x14H cm  
cod. 83713




**14,90**

**12,90**

**MAURER**  
bilancia pesapersona elettronica

Accensione al contatto con il piede - Azzeramento e spegnimento automatico  
Superficie in vetro / Display LCD - Capacità: 180kg - Graduazione: 50g  
alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)  
Dimensioni: 28x28x2,3 cm  
cod. 82846



**8,90**

**MAURER**  
bilancia elettronica da cucina

portata 10 kg - Display LCD  
Funzione autospegnimento - Funzione tara  
Alimentazione 2 batterie AAA (non incluse)  
Carico massimo: 10 kg - Graduazione: 1 g  
Peso minimo rilevabile: 3 g  
cod. 82845



**79,00**

**MAURER**  
armadietto a due ante TIDY

versione con 4 ripiani - in materiale propilene copolimero  
Riciclabile ed ecosostenibile - adatto anche per esterno  
Dimensioni 68x37x169 cm  
cod. 95120



**CAMPINGAZ**

piastro elettrica  
**PLANCHA ELECTRIC 1XD**

**potenza 2500 watt** - Piastra in ghisa smaltata, che garantisce una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie  
Tazza raccogli grasso removibile e lavabile in lavastoviglie - Maniglie integrate per un facile trasporto - Piedini in silicone antiscivolo per una maggiore sicurezza - Funziona con rete domestica - Modalità di cottura piastra liscia  
Struttura realizzata in acciaio verniciato - Piastra di cottura 45x30 cm  
Include copertura protettiva - Peso: 14,5 Kg  
Mis. 52x19x39 cm  
cod. 71069

**269,00**



**IN OMAGGIO**  
Borsa FRIGO  
14 LT

**CAMPINGAZ**

barbecue **COMPACT 3 LS**

Barbecue a gas. Sistema di cottura in acciaio.  
Griglia scaldavivande 61 x 35 cm.  
Altezza di cottura 88 cm - Consumo gas 546 + 153 g/h.  
Accensione Piezo - 3 bruciatori - 1 tavolino pieghevole  
Fornello laterale - Sistema con vaschetta raccogli grasso removibile lateralmente - Coperchio/forno con indicatore di temperatura - 2 ruote  
Potenza totale: 9,6 kW - Termometro  
Carrello con pannello frontale - Peso 28 kg  
Mis. 124x53x135 cm.  
cod. 71057

**399,00**



**ATTENTI AL PREZZO**



**49,90**

**CISA**  
**chiudiporta aereo C1416.03**  
Corpo monoblocco in lega di alluminio pressofuso  
Braccetto in acciaio con arresto  
Versione multiforza regolabile  
Velocità di chiusura regolabile da 180° a 15° -  
Regolazione posizione arresto fino a 130°  
cod. 30573



**31,90**

**MAURER**  
**cassetta per lettere ROYAL**  
in alluminio verniciato - dimensioni 26x41x9 cm  
colore antracite  
cod. 51401



**MAURER**  
**cassetta portavalori**  
lamiera verniciata - serratura a cilindro con mandata

dimensioni: 200x160x90 mm **8,90**  
cod. 93572

dimensioni: 250x180x90 mm **9,90**  
cod. 93573



**MAURER**  
**cassaforte a muro**  
Chiave a doppia mappa  
Spessore porta 8 mm

mis. 36x19,5x23 cm **64,00**  
cod. 83717

**ATTENTI AL PREZZO**



**MAURER**  
**lucchetto per cicli**  
Con catena - mis. 90 cm  
cod. 93630

**12,90**

**CORBIN**

**lucchetti ottone tipo PL110**  
Arco cromato. Rotazione 360°  
2 chiavi

cod. 34001 mis. 20 mm  
cod. 34002 mis. 25 mm  
cod. 34003 mis. 30 mm  
cod. 34004 mis. 40 mm  
cod. 34005 mis. 50 mm

**a partire da 1,90**



**CORBIN**

**lucchetti per serranda PL211**  
Corazza esterna in acciaio cementato e cromato  
Corpo interno in ottone - 2 chiavi

mis. 60 mm **23,90**  
cod. 34100

mis. 81 mm **25,50**  
cod. 34101

mis. 91 mm **26,90**  
cod. 34102



**5,90**


**lubrificante universale WD-40**  
Disincrosta l'acciaio inox  
Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca  
Con getto regolabile. 290 ml.  
cod. 55405




**45,00**


**MAURER**  
**cricko idraulico a carrello**  
Con valigetta - Larghezza 447 mm  
Altezza 135÷340 mm - Portata 2000 kg  
cod. 80586

CE



**MAURER**  
**tanica in plastica HDPE**  
Per carburanti - Approvato UN  
Fornita di beccuccio - Colore rosso


5 Litri **3,50** cod. 84275  
10 Litri **4,90** cod. 84276  
20 Litri **7,90** cod. 84277



**9,90**

**MAURER**  
**cavi per batteria con pinze - C16**  
Pinze 300 A  
Lunghezza 3 m  
cod. 86596

CE



**Novità**

**batterie per auto - 12V**  
Batterie sigillate, senza manutenzione. Pronte all'uso  
Piastrine e griglie espanse in Pb/Ca imbustate con materiale polietilenico, garantiscono delle prestazioni superiori alle batterie tradizionali.

45Ah DX - spunto 360A cod. 21290 **49,00**  
50Ah DX - spunto 420A cod. 22077 **52,90**  
60Ah DX - spunto 540A cod. 22107 **64,90**  
70Ah DX - spunto 610A cod. 21292 **74,90**  
80Ah DX - spunto 740A cod. 22108 **79,90**  
100Ah DX - spunto 800A cod. 22109 **99,90**

**MAURER**

**CALZE DA NEVE**

**OMOLOGATE EN 16662-1**  
NORMATIVA EUROPEA CHE UNIFICA SOTTO LA STESSA OMOLOGAZIONE LE CALZE NEVE E LE CATENE NEVE.

**SCOPRI DI PIÙ!**  
Inquadra il QR CODE per vedere il VIDEO DI MONTAGGIO  
maurer.it/italia/it/calze-neve-maurer



Nel rispetto della legge italiana che obbliga a dotarsi di dispositivi anti slittamento a bordo, le calze da neve Maurer sono omologate EN 16662-1 e possono quindi essere utilizzate in sostituzione alle comuni catene da neve.

**Novità**

**23,90**

Taglia XS - cod. 85239  
Taglia S - cod. 85240  
Taglia M - cod. 85241  
Taglia L - cod. 85242  
Taglia XL - cod. 85243  
Taglia XXL - cod. 85244

si montano in soli 2 minuti  
RESISTENTI E RIUTILIZZABILI  
ideali sia per tratti di breve e lunga distanza su strada innevata o ghiacciata  
adatta anche per auto non catenabili, non danneggia i cerchi ABS / ESP  
DISPONIBILI PER RUOTE DA 13" A 23"  
scegli la misura corretta per i tuoi pneumatici  
pratica cassa di trasporto impermeabile

**32,90**

**YAMATO**  
**caricabatterie e mantentore SMART L 12V**  
tensione di rete 230V ~50Hz - tensione nominale di carica 12V/24V - corrente di carica 12A - 6A - capacità della batteria ricaricabile: Moto 6Ah-30Ah - Auto 30Ah-200Ah - mantiene la carica ottimale in caso di inutilizzo della batteria - Ideale per la manutenzione delle batterie da da 12V o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep Cycle e LiFePO4 - protezione contro surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito e inversione di polarità  
cod. 82923

CE




**44,90**

**YAMATO**  
**caricabatterie portatile BAT 14**  
per batterie con tensione a 12V e 24V al piombo, gel e AGM  
Corrente di carica 6A - 3A - Amperometro integrato  
Protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico  
Dimensioni 310x215x195 mm - Peso 4,50 kg  
cod. 98485

CE

**quarzo acrilico  
LINEA EXTRA**

Idropittura al quarzo per interni ed esterni ottima copertura e stabilità di tinta, resistente alle intemperie

Colore bianco  
cod. 49959 - 2,5 lt

**11,90**

cod. 49966 - 4 lt

**14,90**

cod. 49963 - 13 lt

**32,00****idropittura  
semilavabile  
LINEA EXTRA - 13 lt**

Idropittura semilavabile per interni di elevata resa e perfetta distensione

Ottima copertura  
Colore Bianco  
cod. 49961

**25,90****idropittura  
lavabile  
LINEA EXTRA - 13 lt**

Per interni di elevata resa e perfetta distensione unite ad un aspetto gradevole per levigatezza ed un ottimo punto di bianco.

cod. 49962

**33,00****idropittura lavabile  
CASA IGIENICA**

Idropittura igienizzante, risanante, antimuffa, antibatterica con ottime caratteristiche di lavabilità. Contiene biocida con proprietà fungicida e alghicida

cod. 49956 - 4 lt

**21,50**

cod. 49955 - 13 lt

**46,00****guaina liquida  
UNIGOM**

Impermeabilizzante acrilica universale elastomerica di consistenza cremosa, di elevata elasticità e impermeabilità.

cod. 49850 - 4 kg bianco

cod. 49852 - 4 kg grigio

cod. 49851 - 18 kg bianco

cod. 49853 - 18 kg grigio

**24,90****79,00****traspirante  
RESPIRA SOFT**

Pittura murale bianca per interni semilavabile, assicura una elevata resa e punto di bianco

cod. 49940 - 4 lt

**14,50**

cod. 49941 - 13 lt

**29,90****7,90****cementite  
EUROLITEX - 0,500 lt.**

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri. Colore bianco  
cod. 49001

**6,20****antiruggine  
INOXITAL - 0,500 lt**

Antiruggine sintetica rapida di fondo a base di resine gliceroftaliche e pigmenti riempitivi coprenti, di buona aderenza e rapida essiccazione - Colore grigio  
cod. 49004

**smalto ad acqua  
IDROLAC - 0,750 lt**

Acrilico per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie

Colore bianco

cod. 49390 - lucido

cod. 49454 - opaco

cod. 49450 - satinato

**12,90****13,50****smalto sintetico  
EUROLAC - 0,750 lt**

Sintetico lucido inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco.

cod. 49150 - lucido

cod. 49242 - satinato

**9,90****12,50**

N.B. disponibili altre tinte di cartella

**12,90****smalto antiruggine  
FERPLENUM - 0,750 lt**

Alchidico uretanico  
cod. 49250 bianco lucido brillante  
cod. 49266 grigio medio brillante  
cod. 49311 grigio antico  
cod. 49312 grigio ferro antico

**MAURER  
feltro assorbente antiscivolo  
e impermeabile**

Per proteggere i pavimenti durante la pitturazione delle pareti.

**Riutilizzabile più volte.**Peso 180 gr/m<sup>2</sup>

cod. 95460 - Rotolo 1x10 mt.

**6,90****4,50****MAURER  
PLUS****rullo in poliammide  
con trattamento termico**

Impugnatura TPR bicomponente. Mis. 230 mm. Altezza pelo 10 mm.  
cod. 81099

**7,99****impermeabilizzante  
SILIMUR - 1 lt.**

Ad acqua. Per il trattamento di superfici in muratura, cemento, mattoni, ecc. impedendo il passaggio dell'umidità.

cod. 49480

**4,99****fissativo acrilico ECOFIX  
Linea Extra**

Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra Assicura l'uniformità di assorbimento dei muri, evitando chiazze  
cod. 49977 - 1 lt

**4,50****MAURER  
PLUS****schiuma poliuretana  
ISOFORT**

Autoestrudente Bomboletta spray 750 ml Colore champagne  
cod. 81249

**2,30****MAURER  
silicone acetico  
SILICFORT 2000**

Sigillante acetico monocomponente Per giunti, installazione sanitari, sigillature di vetrazione, cucine e bagni - Contenuto 280 ml Colore Trasparente  
cod. 54601

**3,90****MAURER  
pistola per silicone**

Pistola a telaio aperto Avanzamento manuale con frizione In lega e in acciaio  
cod. 80160

**ATTENTI  
AL PREZZO****39,90****protettivo consolidante  
FILA SALVATERRAZZA**

Elimina il problema delle infiltrazioni Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe. Cont. 1 lt.  
cod. 45565



**MAURER**  
calzature di sicurezza alte  
S3 SRC - mod. CAPUA

Puntale in acciaio  
Lamina antiperforazione  
in acciaio Tomaia in pelle  
pigmentata idrorepellente  
Suola in poliuretano bidensità,  
con spunterbo

Mis. 38÷46  
cod. 83188-83189  
cod. 83193-83200

EN ISO 20345:2011



**19,90**



**29,00**

**YAMATO**

**smerigliatrice angolare mod. SA 115/K**  
potenza 550 watt. Disco Ø115 mm - 12.000 giri al minuto  
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante - Impugnatura  
laterale 2 posizioni - Peso 1,8 kg - **In dotazione:**  
**1 impugnatura laterale, 1 chiave per cambio disco**  
NB: disco non in dotazione.  
cod. 52609



CE

**20,90**

**MAURER**

**lampada solare LED con sensore**

450 lumen - batteria interna 2x litio 3,7 V - 3000 mAh  
Tempo di ricarica 8 h ca. - grado di protezione IP 65  
Con sensore crepuscolare e di movimento  
area sensore 120° - 3-7 m - dimensione 28x17,5x23 cm  
cod. 60018



CE led



**Effetto folto**

**Rami già agganciati**

**MAURER**  
albero verde tipo FOLTO  
Base in metallo.  
Con rami già agganciati per  
un montaggio più veloce.

**155,00**

altezza: 270 cm  
cod. 51378

**199,00**

altezza: 300 cm  
cod. 51379

CE  
**67,00**

altezza: 180 cm  
cod. 97598

**92,00**

altezza: 210 cm  
cod. 97599

**122,00**

altezza: 240 cm  
cod. 97600

**ATTENTI  
AL PREZZO**



**papillon**

**tavolo HAPPY HOUR**

Tavolo pieghevole struttura acciaio  
verniciato e HDPE colore bianco.  
Richiudibile in pratica valigetta.  
Certificati EN 581.

**Tavolo rettangolare**  
Dim. 180x74x74H cm  
cod. 82065

**PVC ULTRA  
RESISTENTE**

**44,90**



**39,90**



**MAURER**  
**carrello acciaio - LEO**

Per casse, sacchi, fusti - Ruote pneumatiche  
Dim. 50x51x117H cm - Dim. pala: 45x26 cm  
Portata 200 kg  
cod. 87128

**Novità**

**79,90**

**MAURER**  
**stufa mobile a gas ad infrarossi REVERA**  
potenza massima 4,2 Kw - Consumo max 305 g/h  
3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche  
**Sistema rilevamento ossigeno**  
Interruttore antiribaltamento - Accensione piezoelettrica  
Ruote piroettanti - Dimensioni: 36x41x72 cm - Peso 8 kg  
cod. 83291



CE

**199,00**

**papillon**

**scuotitore a batteria  
per raccolta olive mod. OS 1000**

potenza 140 watt  
Strumento utilissimo per la raccolta  
delicata di olive a doppio pettine  
Utilizzabile con batteria da 12V per auto  
(non inclusa)

frequenza battiti: 1000 bpm  
larghezza pettine: 260 mm  
cavo alimentazione: 15 mt  
asta telescopica: 2÷3 mt  
peso: 4 kg  
cod. 96235



vedi assortimento  
batterie a pag. 18

CE



**Team Moto MAURER Trofeo Aprilia RS660**



Segui Maurer sui social

