

MAURER®

SPECIALE EDILIZIA



edizione **AUTUNNO 2024**



YAMATO

MAURER PLUS



MAURER transpallet 2,5T
portata 2500 kg.
Telaio e forca robusta in acciaio.
altezza sollevamento min/max 85/200 mm.
lunghezza x larghezza forche 115x54 cm
Peso: 52 kg
cod. 83069

369,00



YAMATO

miscelatore ad elica - MS 1400
potenza 1400 watt - Velocità 0-800 rpm.
Regolazione elettronica dei giri.
Coppia max 55 Nm. Collare ø120 mm.
Attacco M14. Peso 3,9 kg.
Dotazione: elica ø120x600 mm,
chiavi di bloccaggio e valigetta in ABS.
cod. 93249

109,00



CE

MAURER copripavimento in gomma liscio

Polimero SBR.
Altezza 130 cm.

prezzi al mtl.

cod. 51238 - spes. 2 mm. - 15 mt. **9,50**

cod. 51240 - spes. 3 mm. - 10 mt. **14,00**

cod. 51244 - spes. 4 mm. - 10 mt. **19,00**

cod. 51245 - spes. 5 mm. - 10 mt. **25,00**



49,90

MAURER carrello acciaio ZEUS-L
Portata 200 kg.
Per casse, sacchi, fusti.
Ruote pneumatiche ø260x85 mm.
Piano d'appoggio 45x22 cm.
Dim. 52x53x112 cm. Peso 10 kg
cod. 84539

CE

650 watt



29,90

YAMATO

smerigliatrice angolare SA 115/VN
potenza 650 watt - Ø disco 115 mm
Con variatore di velocità
0~12.000 giri al minuto
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola
a pulsante - Fornita senza disco - Peso 1,70 kg
cod. 52620

CE



MAURER feltro assorbente antiscivolo e impermeabile

Per proteggere i pavimenti durante la pittura delle pareti.
Riutilizzabile più volte.
Peso 180 gr/m²
cod. 95461 - Rotolo 1x25 mt.

14,90

CE

YAMATO**MYX**
CORDLESS SYSTEM**IL SISTEMA, CHE SISTEMA !**
Nuova gamma di utensili con batteria al litio

CHIEDI AL TUO RIVENDITORE GLI ALTRI UTENSILI UTILIZZABILI CON LE BATTERIE

BATTERIE AL LITIO INTERCAMBIABILI**YAMATO MYX****batteria al litio**
20V - elevata autonomia
in un formato più compatto
mod. BLS 2040 4,0 Ah
cod. 82868**69,00****YAMATO MYX****KIT 2 batterie e
caricabatteria - CKT 2042**
1 batteria al litio da 20 V 4,0 Ah
1 batteria al litio da 20 V 2,0 Ah.
Caricabatteria universale
cod. 53194**109,00****YAMATO MYX****KIT 2 batterie e
caricabatterie doppio
CKT 2044 DUAL**
2 batterie da 20V 4,0 Ah
+ caricabatterie doppio universale
cod. 54116**139,00****YAMATO MYX****KIT batteria e
caricabatterie CKT 2040**
1 batteria da 20 V 4,0 Ah +
caricabatteria universale
cod. 53185**74,00****52,90****YAMATO MYX****smerigliatrice angolare
a batteria litio CSA-X 20LN 115 (solo corpo)**potenza 20V - Disco Ø 115 mm - Perno 14 MA - Giri minuto 10.000
Bloccaggio mola a pulsante - impugnatura regolabile 2 posizioni
Protezione disco per taglio - Disco in dotazione - Peso 1,95 kg
cod. 81397**ATTENTI AL
PREZZO****49,00****YAMATO MYX****avvitatore ad impulsi
a batteria litio - CDI 20 L (solo corpo)**potenza 20 V - Mandrino 1/4" esagonale. 0~2.200 giri/min.
Coppia massima 180 Nm - Rotazione destra/sinistra
Luce frontale - Peso 1,40 kg
cod. 53149**ATTENTI AL
PREZZO****59,00****YAMATO MYX****piaila a batteria litio - CPL20 L**(solo corpo) - potenza 20V - Larghezza piailatura: 82 mm.
Profondità piailatura: 1,5 mm. Profondità battuta: 20 mm.
Velocità a vuoto: 0-16.000 - Attacco aspirazione polveri - Peso: 2,55 kg.
cod. 82091**ATTENTI AL
PREZZO****129,00****YAMATO MYX****tassellatore a batteria litio
CRH 20 BLN (solo corpo)**voltage max 20 V - motore brushless (senza spazzole) - 4 funzioni
(rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo
scalpello) - Velocità a vuoto 0-950 rpm - Colpi al minuto 0-4.300 bpm
Potenza percussione: 2,2 joules - Capacità di foratura muro: Ø 24 mm
Attacco: SDS-Plus - Inversione del senso di rotazione
Impugnatura supplementare - **Luce led frontale** - Peso 2,50 kg
cod. 83514**59,00****YAMATO MYX****idroaspiratore a batteria litio
CV 20/20 L (solo corpo)**potenza 20 V - Per solidi e liquidi.
Aspirazione 8 Kpa. Serbatoio inox 20 Lt
Tubo Ø39 mm. Peso 4,30 kg - **Dotazione:**
filtro HEPA, filtro spugna, sacchetto di carta,
3 tubi rigidi, 1 bocchetta, 1 spazzola larga
cod. 80688**39,90****MYX****YAMATO****aspiracenera
a batteria litio
AV 15/20 L (solo corpo)**potenza 20 V - Funzione aspirazione e soffiaggio
Serbatoio acciaio verniciato 15 Lt - Ø tubo 36 mm
Filtro in tessuto ignifugo + filtro HEPA
Completo di accessori - Peso 2,70 kg
cod. 80691**IN OMAGGIO**ACQUISTA:
2 "solo corpo" Yamato
in OMAGGIO una lampada
cod. 53179ACQUISTA:
3 "solo corpo" Yamato
in OMAGGIO una pistola termica
cod. 80161ACQUISTA:
4 "solo corpo" Yamato
in OMAGGIO una pialla
cod. 82091Questa promo è valida
per tutti gli articoli
della gamma
Yamato MYX solo corpo

YAMATO**trapano percussione
TPR 910/13**


potenza 910 watt. Mandrino Ø 13 mm.
Con variatore di velocità: 0~2.800 giri/min.
0~44.800 colpi/min. Reversibile.
Capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm;
acciaio Ø 13 mm. **Dotazione:** impugnatura
supplementare, valigetta. Peso 2,34 kg
cod. 52628

**42,90**

CE

YAMATO**martello perforatore RH 1250/32**

potenza 1250 watt
Attacco per punte e scalpelli SDS-Plus. Potenza di percussione 4,5 joules - 800 rpm.
2.600 colpi al minuto. 3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura.
Capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm. Peso 5,80 kg
Dotazione: 3 punte foratura e 2 scalpelli, con valigetta.
cod. 55116

**119,00**

CE

YAMATO MYX**smerigliatrice angolare -
CSA 20 LK 115**

voltaggio max 20V - 4 Ah
Disco: Ø 115 mm - Perno: 14 MA
Giri minuto 10.000 - Indicatore di carica
Bloccaggio mola a pulsante - Impugnatura
regolabile 2 posizioni - Protezione disco per taglio
Dotazione: 1 batteria da 4,0 Ah, caricabatterie 1 h,
valigetta plastica. Peso: 1,95 kg
cod. 83777

**129,00**

CE

**ATTENTI AL
PREZZO****2100
watt****YAMATO****smerigliatrice angolare - SA 230/DK**

potenza 2100 watt - Ø disco 230 mm - 6.500 rpm
Attacco 14 MA - Bloccaggio mola a pulsante
Impugnatura posteriore ruotabile 180°
Protezione disco - Fornita senza disco - Peso 5,30 kg
cod. 52622

**69,00**

CE

59,90**YAMATO****pantografo ER 1200K**

potenza 1200 watt - con variatore di velocità
11.000~30.000 giri al minuto - mandrino portafresa Ø 6-8
mm - **profondità fresatura 0-50 mm** - squadra guida
parallela - con valigetta - peso 3,15 kg
cod. 52629



CE

YAMATO**49,00****seghetto
alternativo - JS 800/110**

potenza 800 watt
Con variatore di velocità.
0~3.000 oscillazioni/min. Corsa lama 18 mm.
Movimento pendolare. Piastra regolabile (+/- 45°).
Con guida laser - Attacco lame tipo Bosch-B&D.
Sgancio rapido lama - Base alluminio.
Attacco aspirazione polveri. Peso 2,50 kg
cod. 99506



CE

74,90**YAMATO****levigatrice a nastro
LN 810/76 N**

potenza 810 watt - Velocità 200-380 mt/min. Regolatore di velocità.
Interuttore autobloccante. Maniglia soft grip. Pomolo regolabile.
Cambio rapido nastro. Attacco per aspirazione polveri.
Peso 3 kg. **Dotazione:** sacchetto raccogli polvere.
cod. 50675



CE

69,90**YAMATO****pialla - EP 710/82K**

potenza 710 watt - Velocità 16.000 giri al
minuto. Capacità piallatura: larghezza 82 mm
/ profondità 2,0 mm. Deflettore scarico polveri.
Peso 2,60 kg
cod. 52630



CE

MAURER supporto per trapano

Base in acciaio e struttura porta trapano in alluminio - Collare Ø43 mm - Sbraccio 60 mm.
Colonna Ø25 mm - Base 225x160 mm.
Misura 110 mm - Altezza 500 mm.
Peso 3,10 kg.
cod. 81028



24,90

YAMATO

trapano da banco 16 mm - TC 550/16

potenza 550 watt
12 velocità - 220~2.450 giri/min.
Corsa 60 mm. Ø colonna 60 mm.
Sbraccio 126 mm. Base 355x235 mm.
Tavolo lavoro 200x200 mm.
Cono morse MT2. Altezza 820 mm
Peso 26 kg
cod. 97958



199,00

Morsa per trapano a colonna da banco
Yamato TC 550/16 (97958)
Mis. 76,2 mm.
cod. 97971 **19,00**



YAMATO

trapano da banco 20 mm - TC 550/20

potenza 550 watt
16 velocità - 160~3.100 giri/min.
Corsa 80 mm. Ø colonna 70 mm.
Sbraccio 170 mm. Base 400x240 mm.
Tavolo lavoro 260x260 mm.
Cono morse MT2 - Altezza 990 mm.
Peso 44 kg
cod. 97959



299,00

Morsa per trapano a colonna da banco
Yamato TC 550/20 (97959)
Mis. 101,6 mm.
cod. 97972 **19,90**



CE

YAMATO

trapano a colonna 32 mm TC 1500/32

potenza 1500 watt
12 velocità - 200~2.600 giri al minuto
Profondità foratura 80 mm
Ø colonna 92 mm
Sbraccio 170 mm - Base 540x420 mm
Tavolo lavoro 440x395 mm
Cono morse MT4 - Altezza 1.710 mm
Peso 137 kg
cod. 97960



799,00

Morsa per trapano a colonna
Yamato TC 1500/32 (97960)
Mis. 152,5 mm.
cod. 97973 **29,90**



CE

YAMATO

levigatrice a secco per muro SW 600 K

potenza 600 watt - 600-1500 giri/min. Variatore di velocità. Ø piastra 215 mm.
Ø carta abrasiva 225 mm. Sistema cambio rapido foglio levigatura. Manico telescopico 110÷165 cm.
Tubo aspirazione Ø32 mm x 4 m. Attacco aspirazione polveri. Peso 3,70 kg. **Dotazione:** valigetta e 6 fogli abrasivi forati.
cod. 99582



179,00

CE

AEG

troncatrice per metalli - SMT 355

potenza 2300 watt - Velocità 3800 rpm.
Blocco albero. Protezione parascintille
Comparto viti - Base in gomma per maggiore stabilità
Facile sostituzione carboncini.
Indicatore presenza tensione
Peso 16,5 kg
Dotazione: 1 chiave, cavo 4 mt.
1 disco da Ø 355 mm.
cod. 60830



189,00

CE

PROFESSIONALE

alpen

set 9 punte assortite COMBISET TM9

Set di punte per trapano da 9 pz.
per muratura, metallo e legno.
Astuccio in PVC.
Per metallo Ø 3-4-5-6-8 mm.
Per muro Ø 4-5-6-8 mm.
cod. 92289



24,90



MAURER fresa per pantografo

In valigetta da 15 pz. -
Contenuto: 9 frese al carburo
tungsteno da 3~19 mm.
Molature assortite + 6 con
cuscinetto per rettificare e
sagomare

cod. 91758

38,90

65,00



MAURER PLUS frese bimetalliche

In acciaio cromo vanadio HSS
bimetalliche.
6 frese (22-29-35-44-51-64 mm.)
+ 2 alberi - Con valigetta in Pvc
cod. 87008

MAURER fresa a tazza

Corpo in alluminio.
Lame in acciaio.
Per taglio legno,
plastica e alluminio.

a partire da
8,90

Ø 25÷63 mm.

7 lame - Altezza 25 mm.

cod. 80173

Ø 25÷63 mm.

7 lame - Altezza 50 mm.

cod. 80325

Ø 60÷95 mm.

5 lame - Altezza 40 mm.

cod. 86159



MAURER PLUS disco diamantato corona continua


Impiego per taglio a umido e a secco
Ottimo per cemento, tegole e granito
MPA=Z-05187-EN5-EN13236

Ø115x2,2 mm.

Ø foro 22,26 mm.

cod. 83628

6,90



Ø230x2,6 mm.

Ø foro 22,26 mm.

cod. 83634

21,90

MAURER PLUS disco diamantato corona segmentata

Per taglio pietra, mattoni, refrattari,
edilizia, etc.

MPA=Z-05190-EN5-EN13236

Ø115x2 mm. Ø foro 22,26 mm.

cod. 83638

5,50

CE



MAURER PLUS mola abrasiva taglio acciaio inox

Ø foro 22,23 mm
Ø disco 115 mm.
Spessore 1,6 mm. Tipo F41.
cod. 92767

al pz.
0,90

CE
EN 12413 - OSA



MAURER PLUS mole abrasive taglio ferro

Ø 115x1,0 mm
Ø foro 22,23 mm
cod. 92762

Ø 115x1,6 mm
Ø foro 22,23 mm
cod. 92763

al pz.
0,90

al pz.
0,85

CE
EN 12413 - OSA



1,10

Makita disco abrasivo taglio inox

Per il taglio di lamiere in acciaio inox,
acciaio ad alta resistenza, ferro.

Disco Ø 115x1 mm. Foro Ø 22,23 mm

cod. 69442

EN12413 CE



MAURER PLUS disco diamantato taglio universale

Per taglio acciaio, lamiera,
tondi per cemento armato, etc.
MPA NO:19223-A6-1 EN 847-1:2017

Ø115x1,2 mm. Ø foro 22,26 mm.

cod. 81018

7,90

CE



MAURER spazzola conica

Fili acciaio
ondulati 0,3 mm.

Ø 100x10 mm.

Attacco 14 Ma

cod. 86529

4,30

CE



MAURER spazzola conica

Fili acciaio
ritorti 0,5 mm.

Ø 100x12 mm.

Attacco 14 Ma

cod. 86530

6,50

CE



MAURER spazzola a tazza

Fili acciaio
ondulati 0,3 mm.

Attacco 14 Ma

Ø 80x27 mm.

cod. 86521

4,90

CE



Ø 100x29 mm.

cod. 86522

6,90

MAURER PLUS disco diamantato corona continua

Impiego per taglio a umido e
a secco - Ottimo per mattoni,
piastrelle e ceramica
MPA=Z-05188-EN13236

Disco Ø115x1,6 mm. Foro Ø 22,26 mm.

cod. 83625

4,90

CE



YAMATO**motogeneratore
G2200-4T**

Motore 4T - 196cc
 Potenza nominale: 2 kW
 Potenza max: 2,2 kW
 Capacità serbatoio olio: 0,37 L
 Capacità serbatoio: 15 L
 Peso: 42 kg
 Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie
 cod. 94717

**359,00****YAMATO****motogeneratore
G3300-4T**

Motore 4T - 270cc
 Potenza nominale: 3 kW
 Potenza max: 3,3 kW
 Capacità serbatoio: 25 L
 Capacità serbatoio olio: 1 L
 Peso: 63 kg
 Regolatore automatico di tensione (AVR) caricabatterie
 cod. 94718

**569,00****589,00****YAMATO****motogeneratore inverter
silenzioso - mod. G1800**

Motore: 4T - 99 cc - Potenza max: 1,8 kW.
 Serbatoio benzina: 4,10 L. Serbatoio olio: 0,52 L.
 Livello rumorosità a 7 metri a 50%
 di carico: 60 dB. Peso: 18,5 kg
 cod. 52814

**129,00****YAMATO****compressore oilless
carrellato SILENZIATO**

24 litri - 1 HP - pressione max 8 bar
 Giri minuto: 2.850
 Aria aspirata: 150 L/min
 Peso: 17,2 kg
 Doppio manometro e
 doppio connettore rapido
 cod. 83115

**YAMATO****miscelatore ad elica
MS 1600 2N**

potenza 1600 watt
 Velocità 200-480 / 300-750 rpm.
 Attacco mescolatore: connettore
 a sgancio rapido + M14.
 Peso: 5,70 kg.
 Elica Ø160x600 mm.
 cod. 80170

159,00

MAURER
mescolatore
 Acciaio zincato.
 Per materiali
 collosi e viscosi.
 Attacco rapido
 Ø 120x600 mm.
 cod. 80343

**5,90**

MAURER
mescolatore
 Acciaio zincato.
 Per materiali liquidi
 o fibrosi.
 Attacco rapido.
 Ø 120x600 mm.
 cod. 80342

**5,90**

MAURER
mescolatore per malte
 In acciaio verniciato.
 Testa elicoidale.
 Attacco per trapani.
 Ø 125x600 mm.
 cod. 52825

**5,90**



62,90

Makita
smerigliatrice angolare - GA 4530R
potenza 720 watt - Disco Ø115 mm
Velocità 11000 rpm - Attacco M14
Motore alte prestazioni - Protezione polveri
Funzione antirivolo - **Dotazione:** impugnatura
supplementare, chiave, disco abrasivo
cod. 69456



129,00

Makita
smerigliatrice angolare - GA 9020
potenza 2200 watt - Disco Ø230 mm.
Velocità 6600 rpm. Attacco M14.
Impugnatura orientabile in 3 posizioni.
Peso 5,8 kg. **Dotazione:** Impugnatura laterale,
chiave, disco abrasivo.
cod. 69408



519,00

Makita
smerigliatrice angolare a batteria
DGA513RTJ
potenza 18 V - Disco Ø125 mm
Velocità 3000-8500 rpm - Attacco M14
Motore brushless alte prestazioni
Protezione polveri - Funzione antirivolo
Dotazione: 2 batterie 5,0Ah BL1850B,
caricabatterie rapido 45 min.
cod. 66730



289,00

Makita
trapano a percussione - DHP 453RFE
potenza 18 volt - 3 Ah - Freno motore
Impugnatura ergonomica antiscivolo
Mandrino autoserrante 13 mm - 2 velocità meccaniche
Regolazione coppia 16 con traforo - Coppia max 42 Nm
Foratura acciaio/legno/muro = 13/36/13 mm
Colpi al minuto max 6000/19500 - Peso 1,7 kg
Dotazione: 2 batterie Li-Ion da 3 Ah,
1 caricabatteria, 1 valigetta in plastica
cod. 69474



Makita
trapano a percussione HP 1631

potenza 710 watt - Scatola ingranaggi in fusione di alluminio.
Selettore per inserimento/esclusione percussione.
Mandrino autoserrante. Impugnatura ergonomica
rivestimento Soft Grip. Interruttore elettronico.
Capacità foratura: muro/metallo/legno: 16/13/30 mm.
Percussione: 0-48000 cpm. Peso 1,9 kg.
Dotazione: Impugnatura laterale
cod. 69473



99,00



Makita
trapano tassellatore SDS-PLUS - HR 2630

potenza 800 watt - 2,4 joules
3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione.
Reversibile. Variatore elettronico di velocità. Velocità 0-1200
rpm. Frizione di sicurezza. Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg.
Capacità foratura: legno/ pietra/ acciaio Ø 32/26/13 mm.
Dotazione: impugnatura supplementare, asta di profondità,
valigetta antiurto.
cod. 69483



199,00



169,00



Makita
trapano tassellatore SDS-PLUS - HR 2470

potenza 780 watt - 2,4 joules
3 Funzioni: rotazione, rotazione+percussione, percussione.
Reversibile. Variatore elettronico di velocità. Velocità 1100 rpm.
Frizione di sicurezza. Percussione 4500 cpm. Peso 2,9 kg.
Capacità foratura: legno/ pietra/ acciaio Ø 32/24/12 mm.
Dotazione: impugnatura supplementare,
asta di profondità, valigetta antiurto.
cod. 69475



299,00

Makita
elettrosega a batteria
DUC254CZ

(solo corpo) - potenza 18 V
Elettrosega con barra per intaglio - Barra guida stretta da 250 mm
Sistema XPT per l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua
Motore Brushless - Velocità catena max (a vuoto) 22,5 m/s
Serbatoio olio catena 0,14 lt - Peso con batteria 2,9 - 3,3 kg
Dimensioni prodotto 258x184x191 mm - Piattaforma LXT
cod. 66732





269,00

Makita
trapano a percussione
+ avvitatore a batteria DK18922A01

potenza 18 Volt - 2,0 Ah

Set composto da 2 macchine in una valigetta: L'HP488D è un trapano (a percussione) che ha 3 funzioni: avvitare, forare e forare a percussione - Il TD127D è un avvitatore a percussione con un'elevata coppia di serraggio (140 Nm)

cod. 69392



239,00

Makita
trapano a percussione
+ avvitatore a batteria CLX228AJ

potenza 12 Volt - 2,0 Ah

Freno elettrico. Velocità variabile tramite grilletto.

Rotazione avanti/inversione. Luce a LED. Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Dotazione: 2 batterie 12V max 2,0 Ah, caricabatterie e 2 di inserti per avvitatura, valigetta Makpac

cod. 69393



379,00

Makita
martello tassellatore - HR2811F

potenza 800 Watt - Tassellatore dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus. Adatto per foratura e foratura ad impatto.

Velocità regolabile tra 0 e 1.100 giri/min tramite. Energia d'urto di 2,8 J.

3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. Frizione di sicurezza.

Dotazione: Impugnatura laterale girevole, asta di profondità, mandrino autoserrante, chiave di servizio, valigetta

cod. 69394



papillon
spaccalegna elettrico
mod. LS5T-52

potenza 1500 watt

Capacità di spinta 5 ton. Diam. max tronco: 5-25 cm

Lunghezza max tronco: 52 cm. Peso 59 kg.

Mis. 136x48x67H cm.

cod. 80611

329,00

IP54



319,00

YAMATO
betoniera elettrica

potenza 650 watt

Capacità vasca 160 lt.

Ruota dentata in ghisa. IP44

Peso 52 kg.

cod. 98623

IP44

62,00

convogliatore
di macerie TABOGA

In polietilene. Con agganci

e catene. Misura entrata Ø 50 cm.

Misura uscita Ø 40 cm.

Altezza 107,5 cm

Portata 250 kg.

cod. 52957



145,00



saldatrice inverter T-ARC 150

potenza max 150 Ah - MMA regolazione: 10-150 A.
IP 21. Uso a 20°C: 60% @ 130A - Elettrodi: fino a Ø3,2.
Per saldatura: MMA - Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.
Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (230V +/- 15%) - Peso 4 kg.
Dotazione: Completa di accessori di saldatura.
cod. 20734



ATTENTI AL PREZZO



125,00



YAMATO

saldatrice inverter WKS 145

potenza max 120 Ah - MMA regolazione: 10-120 A. IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 120-20%
Elettrodi: Ø 1,6-3,2. Per saldatura: MMA
Protezione termica - Monofase - Ventilata - Peso 4 kg.
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina.
cod. 98481



139,00



YAMATO

saldatrice inverter WKS 165

Potenza max 140 Ah - MMA regolazione: 10-140 A. IP 21S. Fattore di servizio nominale: AMP-% 140-20%
Elettrodi: Ø 1,6-4,0. Per saldatura: MMA - Peso 4,50 kg
Dotazione: maschera, pinza porta elettrodo e morsetto a massa, spazzola con martellina.
cod. 98482



MAURER kit cannello riscaldamento con leva

Con regolatore alta pressione.
Lunghezza cannello 650 mm.
Ø bruciatore 60 mm.
Tubo 9,5 mt.
cod. 94348

33,90



MAURER cannelli da riscaldamento con leva

Corpo interamente in ottone.
Regolazione fuoriuscita gas con rubinetto e leva sul manico.
Funzionamento a pressione diretta senza necessità del regolatore
Lunghezza 650 mm
Ø bruciatore 60 mm
cod. 94338

12,90

159,00

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/50N

potenza 1200 watt - motore bistadio
Potenza aspirazione 19 Kpa.
Serbatoio in acciaio inox 50 L.
Presa elettroutensili. Peso 13,80 kg.
Completo di accessori:
Tubo ø35 mm - 1,50 m tubo flessibile.
cod. 95893

50 lt.



MAURER scaldacqua elettrici sopraelevato

Anodo magnesio di elevate dimensioni.
Pressione 8 bar. Termostato immerso
Regolazione della temperatura con manopola. Resistenza elettrica in rame.
Garanzia e produzione ARISTON

Capacità 10 lt.
cod. 52719

79,90

Capacità 30 lt.
cod. 52718

99,90





6,90

MAURER PLUS
flessometro - 5 mt
mod. WARRIOR
Con calamita. Nastro da 25 mm.
cod. 96152

CE



MAURER PLUS **9,90**

flessometro - 5 mt mod. BLACK-COMPACT
Cassa gommata antiurto e antiscivolo - Classe di precisione II
Con calamita - Nastro autobloccante rivestito in nylon con
doppia stampa - Spessore nastro maggiorato da 0,14mm -
Resistente all'acqua - 25 mm x 5 mm
cod. 82747



MAURER PLUS **8,90**

flessometro - 8 mt
mod. JEDI
Cassa in gomma antiscivolo
Con calamita - Nastro autobloccante
rivestito in nylon - Spessore 25 mm.
cod. 82973

CE

34,90

MAURER PLUS
rotella metrica
50 mt. - SURVEY

Manovella a scomparsa.
Puntale per fissaggio al terreno.
Anello di trazione con gancio.
Nastro acciaio smaltato 10 mm.
cod. 84506

CE



55,00

MAURER
livella laser autolivellante

Precisione di livellamento
orizzontale e verticale: $\pm 0,5$ mm/mt.
Lunghezza d'onda: 650 nm.
Autolivellamento: $\pm 4^\circ$
Portata garantita: 5 mt.
Batterie (non incluse): 2 AA
Dotazione: treppiedi in
alluminio e valigetta in ABS.
cod. 97771

CE



MAURER PLUS
rotella metrica
EXPERT

Nastro fibra vetro 13 mm.
Manovella a scomparsa.

Lung. 20 mt. **8,90**
cod. 84505



Lung. 30 mt. **12,90**
cod. 94188

CE



MAURER PLUS **3,90**

doppiometro in legno
Colore bianco/giallo. Classe di precisione III.
Lunghezza 2 mt. Larghezza stecca 17 mm.
cod. 82647

CE

7,50

MAURER
dima per profili in ABS

Calibro di contorno con serratura.
Regolabile. Con leva di blocco.
mis. 100x125 mm.
cod. 81493

CE



8,90

MAURER
rilevatore di fumo

Dispositivo di sicurezza per ambienti
chiusi. Batteria 9V (inclusa). Sensore
fotoelettrico. Dim. $\varnothing 101 \times 34$ mm.
Norme EN 14604.
cod. 96157



CE



MAURER PLUS **11,90**

livella
EDIL PLUS
Sezione 50x22 mm
Lunghezza 600 mm
cod. 88221

CE



MAURER PLUS **16,90**

livella
EDIL PROFESSIONAL
Con maniglia ergonomica.
Sezione 60x23 mm.
Lunghezza 600 mm.
cod. 92837

CE



MAURER PLUS **4,90**

cutter con lama autoretrattile
Impugnatura pesante in lega.
Foro esagonale di manovra inserti.
Lama da 59 mm.
cod. 86276

CE



5,90

MAURER
lama per cutter ad uncino
In acciaio SK5. Dispenser da 10 pz.
Misura 55x0,6 mm.
cod. 80917



3,50

MAURER PLUS
occhiali protettivi panoramici
Atossici e con elastici.
Con valvole di aerazione.
cod. 83985 CE EN 166 3 4 9B 1B90 CE



5,90

MAURER PLUS
occhiali protettivi
Protezione da particelle solide.
Con stanghette estensibili e inclinabili.
Con cordino. Lenti trasparenti.
cod. 92655 CE EN 166 F 0530 CE



3,20

MAURER PLUS
occhiali protettivi ultraleggeri
Lenti neutre in policarbonato antigraffio. Protezione dai raggi UV. Ultra leggeri. Stanghette flessibili.
cod. 99347 CE EN 166 0530 CE

3,50

MAURER
gilet alta visibilità
Taglia unica. Colore arancio.
cod. 83612



8,90

MAURER
elmetto di protezione
Taglia regolabile. Colore giallo.
cod. 93769 EN 397+A1:02.2013 CE



11,90

MAURER PLUS
elmetto di protezione
Regolazione taglia con rotella
Con sottonto. Colore giallo.
cod. 93768 EN 397 CE



15,90

MAURER
ginocchiere per piastrellisti
In poliuretano. Morbide e leggere.
cod. 93056 EN14404:2004 CE



6,90

MAURER
ginocchiere per piastrellisti
Con calotta arrotondata.
Alta manovrabilità. Cinghie regolabili.
cod. 93054 EN 14404:2004+A1:2010 CE



21,90

MAURER
ginocchiere per piastrellisti
Con imbottitura interna in gel e fascia di chiusura regolabile con il velcro
cod. 93055 EN 14404:2004+A1:2010 CE



2,50

MAURER PLUS
tappi antirumore con archetto
tipo di protezione SNR 29 dB
cod. 53618 CE EN 352-2:2022 CE



10,90

MAURER
lampada LED stradale **SEGNALITE**
Per 1 batteria 6 volt (non inclusa). Con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni. Luce fissa e lampeggiante. Autospegnimento a luce solare
cod. 82469 luce arancio
cod. 82470 luce rossa led CE



11,90

MAURER
lampada LED stradale
Per 2 batterie 6 volt (non incluse).
Con staffa di fissaggio e chiave a 3 funzioni. Luce fissa e lampeggiante. Autospegnimento a luce solare.
cod. 82471 luce arancio
cod. 82474 luce rossa led CE



specchio stradale
In policarbonato
Mis. Ø60 cm.
cod. 24193 **34,00**

sistema per la segnaletica da cantiere
BIG-FOOT

Stabile, maneggevole, compatibile anche con cartelli in metallo. Big-Foot è un passo da gigante nella segnaletica cantieristica.
Norma D.L. 10 luglio 2002



adattatore antivento
cod. 29043 **2,70**

palo quadrato 200 cm.
cod. 21018 **19,00**

base di fissaggio peso 15 kg.
cod. 26827 **19,90**



botola di ispezione per cartongesso

In alluminio con sistema di apertura push pull. Sistema protezione anticaduta sportello. Sportello removibile con cartongesso da 12,5 mm idrorepellente montato.

cod. 40074 - Mis. 20x20 cm.
cod. 40146 - Mis. 30x30 cm.
cod. 40147 - Mis. 40x40 cm.
cod. 40148 - Mis. 50x50 cm.
cod. 40149 - Mis. 60x60 cm.

a partire da:

18,90



paraspigolo retinato

In lamiera zincata modello retinato a 5 maglie.
Lung. 280 cm.

cod. 40015



1,10

paraspigolo per cartongesso

In lamiera zincata forata.
Lung. 300 cm.

cod. 40013



2,10

guida a 'T' per intonaco

Finitura zincata
Lung. 280 cm.

cod. 40014



0,99

5,99



montante per cartongesso

Lamiera zincata. Lung. 3 mt.
Dim. 50x74,8x47 mm.

cod. 40131

5,20




guida a U per cartongesso

Lamiera zincata. Lung. 3 mt.
Dim. 40x75x40 mm

cod. 40132

2,90



profilo perimetrale a U per cartongesso

Lamiera zincata. Impiego interno.
Lung. 3 mt. Dim. 30x28,2x30 mm.

cod. 40128

3,70



traversino bordo arrotondato per cartongesso

Lamiera zincata. Lung. 3 mt.
Dim. 27x49x27 mm

cod. 40127

3,90



profilo delimitazione scuretto per cartongesso

Lamiera zincata - Spessore intonaco 1.5 mm
Lung. 3 mt. Dim. 12,5x14,5x25 mm.

cod. 40133



MAURER paraspigoli con rete

In PVC con rete intonaco 145 gr/m²
Altezza 2,5 m. Maglia 5x5 mm.
Mis. 8x12 cm

cod. 97474



1,99

MAURER nastro adesivo in fibra di vetro per cartongesso

Per rafforzare giunture di muri asciutti e cartongesso.

Maglia 2,85x2,85 mm

Altezza 50 mm. Rotolo 90 mt.

cod. 55069



6,99


nastro biadesivo per cartongesso

Ideale per il fissaggio e applicazione di guide per pannelli di cartongesso.

Rotolo 20 mt.

Altezza 70 mm.

cod. 46519



11,90



MAURER PLUS bits per cartongesso

Acciaio S2. Con arresto di profondità. Punta PH 2

3,90

1/4" x 50 mm - 5 pezzi
cod. 98925



17,90

MAURER telone antipolvere per edilizia

Polietilene colore bianco. Con occhielli in alluminio. Cordino di rinforzo su due lati. Stabilizzato UV. Peso 85 gr/m²
H 180 cm - rot. 25 mt.
cod. 91952



MAURER rete portaintonaco in fibra di vetro

Rasature per interno. Colore bianco. 75 gr/m². Maglia 5x5 mm. Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98989

CE
NORME
ETAG004

39,90

CE



MAURER rete per cappotto in fibra di vetro

Per isolamento a cappotto. Resistenza alla trazione. Colore bianco. Rotolo 50 mt. Certificato ETA
160 gr/m². Maglia 5x5 mm
Dimensioni 1x50 mt.
cod. 98953

49,90

MAURER rete per cantiere in HDPE

Colore arancione. Maglia 80x45 mm. Peso 140 g/m². Stabilizzata ai raggi UV.

dim. 1,00 x 50 mt.
cod. 51011

dim. 1,20 x 50 mt.
cod. 87908

39,90

47,00

dim. 1,50 x 50 mt.
cod. 87909

dim. 1,80 x 50 mt.
cod. 87910

63,00

76,00



MAURER chiodi testa piana

Conf. 5 kg.
Corpo in ferro lucido.

Mis. 16x60 mm.
cod. 50648

Mis. 20x100 mm.
cod. 50652



la conf.
da 5 kg.
8,50



16,90

MAURER pompa soffiante

In ABS. Per pulizia fori. Soffiaggio tramite sistema a pistone.
cod. 92833



1,80

papillon rete per pavimento

Rete zincata per armatura di pavimenti in genere. Maglia 50x50 mm. Filo Ø1,40 mm. Con perimetro. Mis. 2x1 mt.
cod. 98991

CE


MAURER nastro antiscivolo

Con granuli abrasivi. Adesivo. Rotolo 5 mt. Larghezza 25 mm. Colore giallo-nero
cod. 99396

2,50

Rotolo 18 mt. Larghezza 25 mm. Colore nero
cod. 99391

7,90



MAURER nastro segnaletico stradale - in PVC

Colore bianco/rosso. Rotolo 200 mt.
cod. 50448

1,90



MAURER copripavimento in gomma bullonato

Polimero SBR. Altezza 120 cm. Spessore 3 mm. Rotolo 10 mt.
cod. 51248

al mtl.
10,50



MAURER copripavimento in gomma millerighe

Polimero SBR. Altezza 130 cm. Spessore 3 mm. Rotolo 10 mt.
cod. 51247

al mtl.
9,90



MAURER nastro autoagglomerante

Nastro in gomma. Si vulcanizza su se stesso dopo l'applicazione - Utilizzato per sigillare le giunzioni elettriche dove c'è rischio di schizzi d'acqua. Mis. 3 m. Larg. 25 mm.
cod. 53000

4,50

CE



MAURER guanti per saldatore WELDING

Palmo rinforzato.
Manichetta da 15 cm.
Protezione contro azioni
lesive di lieve entità.

cod. 51672 - tg. 10
cod. 51677 - tg. 11



CE

3,50



MAURER guanti filati in poliestere G SHIELD II

Filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture
colore grigio - Spalmatura palmo in schiuma di
nitrile colore nero - Antitaglio, elevato livello di
resistenza al taglio - Ideale per elettronica, taglio
vetro, manipolazione metalli e lamiere

cod. 81540 - tg. 8
cod. 81541 - tg. 9
cod. 81542 - tg. 10
cod. 81543 - tg. 11



2,99

MAURER guanti nitrile pesanti NIMAX

Fodera: In cotone bianco.
Spalmatura completa in nitrile colore blu.
Ideale per industria meccanica pesante,
industria siderurgici, reparti manutenzione.

Con manichetta. Classe 1.

2,90



CE

MAURER calzature di sicurezza basse S3 - mod. CAPUA

Puntale in acciaio - Lamina antiperforazione in acciaio - Tomaia in
pelle pigmentata idrorepellente - Suola in poliuretano bidensità,
con spunterbo.

Mis. 38÷46
cod. 83186÷83170

21,90



CE EN ISO 20345:2011

MAURER PLUS

calzature di sicurezza basse S3 - mod. FUTA

Puntale in fibra di vetro. Lamina antiperforazione (HT).
Tomaia in tessuto senza cuciture. Fodera interna in tessuto traspirante
(nylon+mesh). Soletta estraibile ACKT PLUS. Suola in poliuretano SRC.

Mis. 38÷46
cod. 51361÷51374

39,00



CE EN ISO 20345:2011

MAURER tuta protettiva

Tessuto non tessuto - Materiale ipoallergenico
Cappuccio fisso con elastico - Elastico
stringipolso, stringicaviglia e stringivita
Senza tasche - Chiusura con cerniera
Consigliata nei casi in cui sia richiesta una
frequente sostituzione del capo o per lavori
occasionali

cod. 83566 - tg. L
cod. 83578 - tg. XL
cod. 83586 - tg. XXL

1,90



CE

MAURER tuta protettiva categoria III

Tuta monouso - Con cappuccio
Chiusura anteriore cerniera a zip
Elastico ai polsi e alle caviglie

Colore bianco
cod. 83563 - tg. L
cod. 83564 - tg. XL
cod. 83565 - tg. XXL

3,50



CE

MAURER PLUS crema lavamani PERLATO

Per lavaggi frequenti e sporchi
leggeri Deterge delicatamente
rispettando il naturale equilibrio
epidermico

cod. 84302 - 1 lt 2,50

cod. 84303 - 5 lt 7,90



MAURER PLUS pasta lavamani NERA

Per lo sporco ostinato
Ad elevato potere lavante
per i settori industriale,
automobilistico e fai da te

cod. 84301 - 1 lt 2,90

cod. 84343 - 4 lt 10,90



MAURER PLUS crema lavamani ECO-LIMPIA

Certificato EU ECOLABEL
Con abrasivi minerali.
Con aloe. Con dosatore.

cod. 80539 - 3 lt
16,90





MAURER PLUS 27,90 cintura di posizionamento

Con anelli reggi utensili. Completa di 2 anelli a "D" laterali. Cinghia di regolazione della larghezza fino a 150 cm. **CE**
cod. 96789

EN 355
EN 362 **CE**



MAURER PLUS 34,00 cordino di posizionamento per imbracatura

2 moschettoni con chiusura filettata. Corda max 200 cm in poliammide ø11 mm. Resistenza statica: 22 kN.
cod. 96790

39,00

MAURER PLUS assorbitore di energia per imbracatura

Assorbitore di energia con cordino da 90 cm completo di 2 moschettoni d'acciaio con ghiera di chiusura a vite. Lunghezza totale 150 cm.
cod. 96791

EN 355
EN 362 **CE**



79,00

MAURER PLUS assorbitore di energia per imbracatura

Connettore in acciaio con ghiera a vite più 2 connettori in lega leggera con chiusura a doppia leva. Cordino con biforcazione. Lunghezza 70 cm. Certificato VGE11PFE63.
cod. 96792

EN 355
EN 362 **CE**



MAURER PLUS imbracatura anticaduta con fibie regolabili

Con punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione. Punto di ancoraggio sternale. Cinturino pettorale. Cinta pelvica. Larghezza nastro 44 ±1 mm. Taglia unica. Resistenza statica: 23 kN.
cod. 96787



MAURER PLUS imbracatura anticaduta con cintura

Con attacchi dorsale e sternale e fascia sottoglutei più cintura di posizionamento. Regolazione sui cosciali. Cinghia di regolazione della larghezza con 2 reggiutensili. Cintura di sposizioneamento. 2 anelli a "D" laterali. Taglia unica regolabile. Resistenza statica: 23 kN.
cod. 96788



17,90

MAURER cinghie di ancoraggio

Con 2 ganci. Morsetto a cricco. Nastro in poliестere. Lung. 9 m. - Larg. 50 mm. Portata 2000 kg.
cod. 99054

CE



MAURER PLUS dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile con nastro da 2,5 metri per utilizzo verticale. Resistenza statica: 23 kN.
cod. 96797

99,00

CE EN 360



MAURER PLUS dispositivo anticaduta retrattile

Con sistema di recupero automatico. Cavo acciaio zincato 10 m / Ø 4,5 mm. Resistenza statica 15 kN. Peso max autorizzato 136 kg.
cod. 96796

349,00

CE EN 360/02



33,00

EN 361

CE



62,00

EN 361

EN 358

CE



5,99

MAURER PLUS moschettone ovale

In acciaio con ghiera filettata. Apertura 17 mm. Mis. 10 cm.
cod. 96793

CE EN 362



17,90

MAURER PLUS moschettone in alluminio Twist lock

Chiusura automatica. Apertura 22 mm. Mis. 12 cm.
cod. 96794

CE EN 362



17,90

MAURER PLUS moschettone a pinza

Chiusura automatica a pinza. Apertura 55 mm. Mis. 21,5 cm.
cod. 96795

CE EN 362





made in Italy



EN 131

MAURER scala trasformabile 3 rampe in alluminio

Funzione di scala zoppa.
Saltarello antisfilo automatico.
Articolazioni in acciaio.
Passo tra gradini da 280 mm.
Pioli da 24x24 mm.

gradini 3x9

altezza m:
A: 2,58 - B: 4,86 - C: 6,84
cod. 95824

gradini 3x10

altezza m:
A: 2,86 - B: 5,27 - C: 7,12
cod. 95825

gradini 3x11

altezza m:
A: 3,14 - B: 5,68 - C: 7,96
cod. 95826



a partire da:

149,00



N.B. chiedi per altre misure

115,00

scala PIU'+SU' MAXI 110 Facal - PROFESSIONALE

In alluminio per uso
professionale e domestico.
Diversa inclinazione davanti/
retro.

gradini 9

Altezza 2,05 mt.
cod. 21509



made in Italy



EN 131



MAURER PLUS

scala domestica alluminio REGARD con portaoggetti

Per utilizzo domestico e professionale.
Piattaforma con alto appoggio di
sicurezza (60 cm).
Vasca porta oggetti: 300x140 mm.

6 gr. - H 127 cm
cod. 82834

7 gr. - H 149 cm
cod. 82835

8 gr. - H 171 cm
cod. 82837

a partire da:

64,90



EN 131



MAURER PLUS scala industriale da appoggio **57,00**

Scala semplice a pioli quadri
24x24 mm. in leghe
speciali di alluminio.
Calzari alti 5 cm, in gomma
antiscivolo di base e copri
testa in alto.
Portata max. 150 kg.
gradini 10
Altezza 3,06 mt.
cod. 95831



EN 131



made in Italy



290 cm
189 cm
MAX 90 cm
146 cm

149,00

MAURER trabattello in alluminio

Smontabile. Rapido montaggio grazie alle leve a pinna
ad espansione. Base con due ruote di manovra, barra
stabilizzatrice e piedi in resina antigraffio. Portata massima
150 kg. Piano di lavoro 125x41 cm. Conforme D.L 81/2008
cod. 81148



made in Italy



YAMATO

**paranco elettrico a fune
mod. HOBBY 250-500 Kg**

Potenza 900 Watt
Altezza sollevamento 18/9 metri.
Pulsantiera pensile.
Cavo acciaio antigiro Ø4,2 mm.
Velocità salita e discesa 10 m/min.
Servizio intermittente
periodico S-3: 25%. Peso: 17 kg.
cod. 91422



€ **165,00**



52,00

YAMATO

**braccio a bandiera per
paranco elettrico a fune**

In acciaio. Portata 300 kg.
Lunghezza 1100 mm.
cod. 80983



motori per tapparella SHOWIN LINE

Attuatore elettrico tubolare per l'apertura e la
chiusura delle tapparelle, tende esterne, tende
oscuranti, tende filtranti e zanzariere.
Grado di protezione IP44



29,90

mod. S45 20

Portata 35 kg

cod. 21467

32,00

mod. S45 30

Portata 55 kg

cod. 21470

37,00

mod. S45 50

Portata 95 kg

cod. 21471



49,90



MAURER
argano a manovella

Portata orizz./vert. 540/160 kg.
Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante.
Tamburo Ø 50 mm. Fune Ø 5 mm.
cod. 91351



99,00



MAURER
argano a manovella

Portata orizz./vert. 1150/345 kg.
Acciaio alta resistenza. Sistema autofrenante.
Tamburo Ø 83 mm. Fune Ø 8 mm.
cod. 91352



MAURER
PLUS
trolley portautensili

In polipropilene.
2 organizer nel coperchio.
Cerniere di chiusura in alluminio.
Manico per il trasporto estraibile
e ruote in nylon. Mis. 45x36x64 cm.
cod. 83034

44,90

MAURER
PLUS
cassetta portautensili

Manico in alluminio
Ampio organizer nel coperchio
con separatori rimovibili
Cerniere di chiusura in alluminio
Vaschetta estraibile.
Mis. 595x288x308 mm.
cod. 83059




29,90

MAURER

carriola zincata

Vasca in lamiera 70 lt.
Telaio verniciato
Ruota pneumatica
Fornita smontata
cod. 84532

45,00



MAURER
PLUS

cassetta portautensili 5 scomparti

In acciaio verniciato. Modello professionale.
Con 2 manici. Mis. 49,5x20x29,5 cm
cod. 80219



39,90

DIN 3110

MAURER PLUS**tagliatubo mini**

Per tubi in lega leggera e rame Ø 3-22 mm.

Mis. 55 mm.

cod. 90927

8,90 CE**MAURER PLUS****tagliatubo telescopico**

Con rotella e svasatore.

Per tubi in lega leggera e rame Ø 3-32 mm.

Mis. 135 mm.

cod. 90929

16,50 CE**MAURER PLUS****pinza poligrip cerniera chiusa**

Acciaio cromo vanadio.

Manici bicomponente.


Apertura max 36 mm.

Mis. 240 mm.

cod. 88258

15,90

GS ISO 8796

**MAURER PLUS****tronchese doppia leva**

Per fili duri Ø 4 mm.

Misura 200 mm.

cod. 80129

9,90

GS

**MAURER PLUS****tronchese per funi acciaio**

Testa in acciaio ad alta resistenza.

Diametro max 5 mm

Mis. 190 mm.

cod. 88720

21,90

GS

**MAURER PLUS****giratubi obliquo svedese**

Acciaio cromo vanadio.

Ganasce oblique 45°.

Finitura verniciata.

Apertura max 22 mm.

Mis. 240 mm

cod. 88831

29,90

Apertura max 34 mm.

Mis. 320 mm

cod. 88832

35,90

Apertura max 49 mm.

Mis. 410 mm

cod. 88833

49,90**MAURER PLUS****tagliabulloni**

Lame acciaio cromo molibdeno.

lung. 450 mm.

cod. 81472

23,90

lung. 600 mm.

cod. 81473

26,90

GS

**MAURER PLUS****pinza universale**

Tagliante per filo duro.

Manici bicomponente.

Lung. 175 mm.

Taglio filo Ø1,8 mm

cod. 88250

10,90

GS ISO 5746

**MAURER PLUS****tronchese mini taglio diagonale**

Manici plastificati.

Utilizzo specifico in elettronica.

Lung. 115 mm.

cod. 81454

CE

6,50**MAURER PLUS****tenaglie per ferraioli**

Cromo vanadio.

DIN 9242 - HRC 51 54

lunghezza 220 mm

cod. 89445

lunghezza 250 mm

cod. 89446

lunghezza 280 mm

cod. 89447

*a partire da:***13,50****14,90****MAURER PLUS****rivettatrice professionale**

4 testine: Ø 2,4-3,2-4,0-4,8mm.

Lung. 200 mm.

cod. 51386

CE

**15,90****MAURER PLUS****rivettatrice professionale**

Corpo in alluminio.

Con 4 puntali per rivetti:

Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

cod. 81749

CE

**29,90****MAURER PLUS****rivettatrice testa girevole**

Corpo in alluminio.

Con 4 puntali per rivetti:

Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

cod. 83255

**79,00****MAURER PLUS****rivettatrice lunga professionale**

Testine rivetti Ø3,2÷6,4 mm.

Testine bussole Ø4÷10 mm.

Valigetta con accessori.

Lung. 520 mm.

cod. 89721

CE

**16,90****MAURER PLUS****rivettatrice manuale manici lunghi**

Corpo in metallo.

3 testine intercambiabili:

Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm.

Lung. 300 mm.

cod. 51387

CE



65,00

MAURER PLUS

chiavi combinate a cricchetto - 7 pz.
In acciaio cromo-vanadio.
Finitura satinata.
Reversibili inclinate 15°
Mis. 8÷19 mm.
cod. 95256



MAURER
chiavi a forchetta in serie 12 pz.
In acciaio al carbonio.
Mis. 6÷32 mm.
cod. 81777

19,90



7,90

MAURER
chiave per ponteggi
Acciaio al cromo vanadio.
Testa cromata e pulita.
Mis. 21x22 mm. DIN 3110.
cod. 87966



MAURER PLUS

bits colorati - 31 pz
Bits in acciaio S2 satinato.
Fodero ripiegabile. Attacco 1/4"
Contenuto: 1 supporto + 30 bits 1/4x25 mm.
(7 bits arancio TX; 5 bits blu a taglio; 7 bits viola TT; 5 bits giallo HEX; 3 bits rosso PH; 3 bits verde PZ)
cod. 99563



13,90



99,00

MAURER PLUS

bussole e bits serie 94 pz
Acciaio satinato al cromo vanadio.
Set formato da 18 bussole da 1/2", 13 bussole da 1/4",
33 bits da 1/4", 30 accessori. In valigetta ABS
cod. 94756



MAURER PLUS

bussole e bits serie 60 pz
Acciaio al cromo vanadio satinato brillante.
Assortimento di 60 pz.
Attacco 1/4 e 1/2"
Contiene:
18 bussole da 1/2", 12 bussole da 1/4",
10 accessori, 20 inserti da 1/4".
Valigetta ABS
cod. 95590



89,00

69,00

MAURER PLUS
set bussolle in serie 24 pz
In acciaio al cromo vanadio.
18 bussole 10÷32 mm + 6 utensili
Attacco da 1/4". In valigetta ABS
cod. 92684



Beta
WELL DONE

set chiavi a bussola esagonali
20 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori,
in valigetta di plastica
Attacco 1/2" mis. 8÷32 mm - Snodo
Cricchetto reversibile mis. 264 mm
Prolunga: 125-250 mm - Raccordo
F3/8"xM1/2" 3/8" - 1/2"
cod. 23836



59,00

8,50

MAURER
mazzetta per muratore 800 gr

Testa in acciaio forgiato.
Manico in gomma e fibra di vetro.
cod. 86607



8,90

MAURER
martellina malepeggio 400 gr

Manico in fibra di vetro da 36 cm.
Testa in acciaio forgiato temperato.
cod. 92438



9,50

MAURER
martello per carpentiere 300 gr

Testa in acciaio temperato
con calamita.
Manico in fibra 50 cm.
cod. 89655



MAURER
morse parallela da banco

Corpo forgiato e saldato.
Ganasce in acciaio temprato.
Base fissa.
Mis. 150 mm.
cod. 80073



55,00



MAURER PLUS
chiavi torx lunghe in serie 9 pz.

In acciaio temperato
Chiavi piegate e lunghe al cromo vanadio. Torx con foro
cod. 89496



19,90



MAURER
scalpelli a taglio per elettricista
Acciaio temperato. Sezione esagonale 10 mm.
Riaffilabili.

Taglio 12 mm. Taglio 12 mm. Taglio 12 mm.
10x200 mm 10x250 mm 10x300 mm
cod. 85684 cod. 85685 cod. 85686

a partire da:
2,20



MAURER
scalpelli a taglio per muratore a partire da:
Acciaio temperato. Sezione esagonale.
Riaffilabili.

Taglio 16 mm Taglio 16 mm Taglio 18 mm
14x250 mm 14x300 mm 16x350 mm
cod. 81206 cod. 81207 cod. 81208

3,90

MAURER

cazzuole

Manico bicomponente

4,50

punta tonda - 180 mm

cod. 87813

4,90

punta quadra - 180 mm

cod. 87817

7,90**bidone per macerie**

In PVC. 2 manici.

Capacità 60 lt.

Mis. Ø50 cm.

cod. 40090

6,50**MAURER PLUS****colla a contatto extra forte**

Adesivo universale per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiale. Per incollare gomma, spugna, cuoio, feltro, sughero, etc. Cont. 400 ml.

cod. 81429

**WD-40****lubrificante WD40**

Sbloccante liquido.

Lubrificante che previene stridii e scricchiolii.

Funzione protettiva.

Con di dosatore spray.

Cont. 5 lt.

cod. 55401

**57,00****WD-40****lubrificante WD40**

Lubrificante. Disincrosta l'acciaio inox. Lubrifica i mulinelli delle canne da pesca. Getto posizionabile.

Cont. 500 ml.

cod. 55121

**8,90****WD-40****detergente per contatti WD40 Specialist**

Dissolve efficacemente l'unto, i depositi di grasso, la sporcizia, la polvere, i residui del flusso di saldatura, etc. Cont. 400 ml.

cod. 46450

**11,50****WD-40****grasso lunga durata WD40 Specialist**

Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una protezione alla corrosione per le situazioni più critiche.

Cont. 400 ml.

cod. 46467

**10,90****WD-40****lubrificante alte prestazioni WD40 Specialist**

Fornisce un'eccellente lubrificazione e protezione, riducendo la frizione e l'usura di utensili e attrezzi, permettendo di estenderne la durata e l'utilizzo.

Cont. 400 ml.

cod. 46482

**10,90****WD-40****lubrificante al silicone WD40 Specialist**

Isola dall'umidità dopo una rapida asciugatura - Compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma ed il legno

Cont. 400 ml.

cod. 46451

**10,90****3,90****MAURER intonaco pronto**

5 kg - linea EDILBRIKO

cod. 92723

**3,90****MAURER gesso rapido**

5 kg - linea EDILBRIKO

cod. 86263

**4,70****MAURER cemento bianco**

5 kg - linea EDILBRIKO

cod. 86254

**3,90****MAURER gesso scagliola**

5 kg. linea EDILBRIKO

cod. 86265

**3,90****MAURER cemento grigio**

5 kg - linea EDILBRIKO

cod. 86259

**4,70****MAURER cemento rapido**

5 kg - linea EDILBRIKO

cod. 86256

**4,70****MAURER colla per piastrelle**

5 kg - linea EDILBRIKO

cod. 92721

**5,90****MAURER stucco per cartongesso**

5 kg. linea EDILBRIKO

cod. 95187

MAURER
PLUS

spina industriale IP 44

1 Spina 2P+T 16A 230V.
Approval. SEMKO.
cod. 94645



2,49

CE

MAURER
PLUS

presa industriale IP 44

1 presa 2P+T 16A 200-250V.
Con coperchio.
cod. 94651



3,49

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP 20

Spina 2P+T CEE 16A-6h - 230 V
1 presa Schuko bipasso
cod. 94659



6,90

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP 20

spina Schuko - 230 V -
1 presa 2P+T CEE
cod. 94661



6,90

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP 20

Spina 90° 2P+T 16A - 230 V
1 presa 2P+T CEE 16A-6h
cod. 94658



6,90

CE

MAURER
PLUS

adattatore industriale IP 20

Spina 2P+T CEE 16A - 230 V.
2 prese 16A bipasso
cod. 94660



7,90

CE

MAURER
PLUS

avvolgicavo industriale IP67

Con disgiuntore. Cavo neoprene
30 mt H07RN-F.
Tamburo ø330 mm.
Spina 2P+T 16A 230V.
3 prese 2P+T 16A 230V.
cod. 94671



149,00



MAURER
PLUS **42,00**

adattatore industriale IP 67

1 spina + 3 prese 2P+T 16A 200-250V.
Cavo da 2,2 mt.
cod. 95449

CE



MAURER
PLUS **24,00**

adattatore industriale IP 67

1 spina + 3 prese 2P+T 16A 200-250V.
cod. 94665

CE



MAURER
PLUS **7,90**

adattatore industriale IP 20

1 spina 2P+T + 3 prese (1 schuko+2
bipasso) 2P+T 16A 200-250V.
cod. 94657

CE



MAURER
PLUS **19,90**

adattatore industriale IP 44

1 spina 2P+T + 2 prese CEE 2P+T
16A 200-250V.
cod. 94662

CE

MAURER

treppiedi universale per proiettore in acciaio verniciato.
Altezza max 1,55 mt.
cod. 97761



16,90

CE

13,90

MAURER
lampada solare LED con sensore crepuscolare

60 led - 250 lumen.
Batteria interna: litio 3,7 V - 1800 mAh.
Tempo di ricarica: 6-8 h ca.
Tempo di funzionamento 3 ore / 50 ore
luce tenue. Grado di protezione: IP65.
Con sensore crepuscolare e di movimento.
Area sensore: 120° - 3 m
cod. 60017



led CE



MAURER **29,00**
proiettore LED con supporto

Angolo del fascio luminoso 120°.
Risparmio energetico 90%.
Luce calda 4000°K.
Classe di protezione IP65
cod. 82015 - 50 watt

led CE

3,50

MAURER
torcia a led da testa

Con banda elastica. Inclinazione regolabile.
Modalità di illuminazione (1 led, 3 led, 7 led,
intermittenza). Funziona con 3 batterie AAA
(non incluse)
cod. 99018



led CE

14,90

MAURER
lampada portatile

Riflettore e gabbia metallica
con interruttore.
Attacco E27. Spina 2P 10A.
Cavo 10 metri
cod. 92820



CE



**idropittura
EXTRA MUREDIL - 13 lt.**

Pittura traspirante murale bianca. Gradevole per levigatezza e punto di bianco.
cod. 49492

29,00



**rivestimento al quarzo
DOMOQUARZ PIU' - 13 lt.**

Quarzo extra risanante, antialga, antibatterico per interni ed esterni a base di copolimeri acrilici, idrorepellente di ottima resistenza alle intemperie. Colore bianco
cod. 47641

59,00



**antimuffa
MEGASAN - 13 lt.**

con ottime caratteristiche di traspirabilità e copertura, idonea per ambienti interni soggetti all'attacco di micro-organismi. Colore bianco.
cod. 49501

59,00



**fissativo acrilico ECOFIX
Linea Extra - 5 lt.**

Fissativo acrilico all'acqua di copolimero addensato di qualità extra
cod. 49978

17,90



**idropittura lavabile
CASA IGIENICA - 13 lt**

Idropittura bianca lavabile per interni igienizzante, sanificante
cod. 49955

46,00



**idropittura igienizzante
GARDEN - 13 lt.**

Lavabile per interni di colore bianco dal delicato profumo agli agrumi, di elevata resa e perfetta distensione. Colore bianco
cod. 49497

47,00



**guaina liquida
MAXIGOM FIBRA - 13 lt.**

Guaina liquida pedonabile per terrazzi, fibrorinforzata. Maggiore resistenza alle microfessurazioni. Non necessita di armatura. Colore grigio
cod. 46991

85,00



**idropittura
FLOC - 13 lt**

Idropittura lavabile per interni a base di resine sintetiche dal piacevole profumo di limone. Lascia traspirare i muri. Colore bianco.
cod. 49892

36,00



**idropittura
CASABIANCA - 13 lt.**

Lavabile acrilica per esterni ed interni, a base di resine acriliche. Lascia traspirare i muri. Di ottima resa e qualità. Colore bianco
cod. 49504

73,00



**pittura stradale sintetica
SPARTY TRAFFICO**

A base di clorocaucciù. Aderisce perfettamente a manti stradali in cemento o bituminosi. Per segnaletica orizzontale.
cod. 49578 - bianco 4 kg
cod. 49579 - giallo 4 kg
cod. 49571 - bianco 20 kg
cod. 49572 - giallo 20 kg

29,00

119,00



**impermeabilizzante
ad acqua SILIMUR - 5 lt.**

Ideale per il trattamento di superfici in muratura, cemento, pannelli, mattoni, ecc. impedendo il passaggio dell'umidità. Elimina le efflorescenze ed i danni causati dal gelo-disgelo.
cod. 49481

28,00



**cementite
EUROLITEX - 2,5 lt.**

Pittura cementante opaca, sintetica, essiccante ad aria per legno e muri. Colore bianco
cod. 49002

28,00



**antiruggine sintetica
INOXITAL - 2,5 lt.**

A base di resine gliceroftaliche. Buona aderenza, rapida essiccazione. Colore grigio
cod. 49005

22,90



**smalto acrilico ad acqua
IDROLAC - 2,5 lt.**

Per interni ed esterni, idoneo ad ogni tipo di impiego e superficie. Colore bianco
cod. 49400 - lucido
cod. 49453 - opaco
cod. 49451 - satinato

37,90

38,90

38,90

N.B. disponibili
altre tinte di cartella



**smalto sintetico
EUROLAC - 2,5 lt**

Sintetico inodore per esterni ed interni di ottima resa e qualità. Colore bianco
cod. 49180 - lucido
cod. 49244 - satinato

31,00

34,90

N.B. disponibili
altre tinte di cartella



MAURER
pistola per sigillanti
e resina chimica

Rotazione 360°. Spinta 26:1.
Capacità 310 ml.
Struttura in alluminio.
cod. 93315

12,90



MAURER
pistola per silicone
tipo industriale **7,50**

Modello Industriale. Per sigillanti e
collanti in cartuccia e sacchetti
cod. 89151



MAURER
pistola per schiuma
poliuretanic **15,90**

Corpo in lega di alluminio rivestito in
teflon - Impugnatura ergonomica
cod. 83382



MAURER
pistola per schiuma
poliuretanic a canna lunga
19,90

Corpo in lega di alluminio rivestito in
teflon - Canna da 50 cm
cod. 83383

35,90

MAURER
vaschetta pulizia piastrelle

Corpo in ABS. Manico leggero in PVC.
Secchio lavabile da 24 lt. Mis. 500x270 mm.
Con 2 rulli pieni e fissi di lavaggio corrugati.
Rotelle di trasporto piroettanti e griglia in PVC.
cod. 94518



MAURER PLUS
ancorante chimico
poliestere
TCA-400P CE

Senza stirene.
Cartuccia 400 ml
cod. 94795

6,90



MAURER PLUS
ancorante chimico
poliestere
TCA-300P CE

Senza stirene.
Cartuccia 300 ml
cod. 94794

5,90



MAURER PLUS
sigillante acrilico
ACRILFORT

Per giunti, fra muratura e profili
di porte e finestre, rotture e
crepe in murature e intonaci.
Esente da odori. Verniciabile
dopo la reticolazione.
Cartuccia 310 ml.
Colore bianco
cod. 99417

1,70



MAURER
sigillante acetico
SILICFORT 2000

Per giunti, installazione sanitari,
sigillature di vetrazione,
cucine e bagni.
Monocomponente di alta
qualità. Resistente ai raggi
UV ed alla muffa
Cart. 280 ml
cod. 96916 bianco **2,90**
cod. 54601 trasp. **2,30**



MAURER PLUS
sigillante siliconico
SILICFORT N

per giunti, per edilizia e lamiere
Monocomponente, elastico.
Resistente ai raggi UV.
Adesione molto buona.
Basso modulo.
Resistente alla muffa.
Cartuccia 310 ml
cod. 91312 trasp. **3,99**
cod. 91331 rame **4,50**



MAURER
secchio vuoto
per pittura

Secchio con manico
in metallo
Con coperchio.

Capacità 5 lt.
cod. 84279
1,90



Capacità 20 lt.
cod. 84280
5,90

MAURER PLUS
rullo in poliammide
con trattamento termico

Impugnatura TPR
bicomponente.
Mis. 230 mm.
Altezza pelo 10 mm.
cod. 81099

4,50



MAURER PLUS
rullo in nylon
per quarzo

Impugnatura TPR
bicomponente.
Mis. 200 mm.
Altezza pelo 18 mm.
cod. 81097

4,90



MAURER PLUS
rullo in poliammide
riga gialla

Impugnatura TPR
bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm.
Altezza pelo 12 mm.
cod. 81107

3,90



MAURER PLUS
rullo in microfibra
per cartongesso

Impugnatura TPR
bicomponente.
Cambio rullo facilitato.
Mis. 230 mm.
Altezza pelo 10 mm.
cod. 81095

3,50



MAURER scaldacqua elettrici verticale

Potenza 1200 Watt
Anodo magnesio di elevate dimensioni.
Isolamento in poliuretano espanso.
Valvola sicurezza testata 8 bar.
Termostato di sicurezza bipolare.
Caldia smaltata.
Garanzia e produzione ARISTON



Capacità 50 lt.
cod. 52717 **119,00**

Capacità 80 lt.
cod. 52716 **122,00**



CE

89,00

papillon elettropompa sommersibile ANGLER

Potenza 1300 Watt - 25000 lt/h
Ideale per svuotamento,
drenaggio di cantine, pozzi e piscine.
Prevalenza max 11,5 mt. Profondità 7 mt.
Portata max 25.000 l/h.
Adatta per acque sporche. Peso 7,5 kg
cod. 94738



CE



11,90

MAURER pistola per schiuma poliuretanic

Corpo e adattatore in lega di zinco.
Impugnatura ergonomica
in gomma. Attacco universale.
cod. 98813

CE

109,00

YAMATO compressore carrellato lubrificato C 2/24 L

24 litri - 1 HP - giri minuto 2.850
max pressione 8 bar - aria aspirata
180 L/min - con doppio manometro
e doppio connettore rapido
Peso 18,5 kg
cod. 83113



CE

MAURER chiavi combinate serie 25 pz.

Acciaio cromo vanadio.
Mis. 6÷32 mm
Fodero PVC.
cod. 87963

55,00



CE

YAMATO motogeneratore G5500-4T

Motore 4T - 389cc
Potenza nominale: 5 kW
Potenza max: 5,5 kW
Capacità serbatoio: 25 L
Capacità serbatoio olio: 1 L
Peso: 85 kg
Regolatore automatico di
tensione (AVR) caricabatterie
cod. 94719



L_{max}
96 dB

635,00

CE

presso il negozio



1,99

MAURER
PLUS
mola abrasiva
taglio acciaio inox
Ø 230x1,9 mm
Ø foro 22,23 mm
cod. 95169



EN 12413 - OSA CE

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE,
OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it
www.yamato.ferritalia.it

f Segui Maurer su facebook